

# VENOM

power of quality



**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

1. INSTRUKCJA ORYGINALNA PL
2. NÁVOD CZ
3. ANLEITUNG DE
4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU
5. NÁVOD SK
6. MANUAL ENG



# VENOM

power of quality



**KOSIARKA AKUMULATOROWA**  
**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

---

Symbole.....	1
Znaczenie symboli użytych na produkcie.....	1
Symbole na akumulatorze.....	2
Symbole na ładowarce.....	2
Bezpieczeństwo.....	3
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi.....	3
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa kosiarki.....	6
Instrukcja użytkowania.....	8
Opis części.....	8
Montaż.....	9
Warunki użytkowania.....	10
Obsługa.....	11
Dane techniczne.....	13
Czyszczenie i konserwacja.....	14
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ładowarki.....	15
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ładowania akumulatora.....	16
Recykling.....	16

## Symbole

Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na kosiarce lub na opakowaniu.

### Znaczenie symboli użytych na produkcie:



Uwaga



Przeczytaj instrukcję



**OSTRZEŻENIE:** Uważaj na wyrzucane przedmioty  
– trzymaj osoby postronne z dala



**OSTRZEŻENIE:** Trzymaj ręce i stopy z dala od ostrzy



**OSTRZEŻENIE:** Odłącz akumulator przed konserwacją



**OSTRZEŻENIE:** Wyjmij urządzenie blokujące przed konserwacją



**OSTRZEŻENIE:** Aktywuj urządzenie zabezpieczające przed konserwacją



Zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa (CE)






**OSTRZEŻENIE**

Akumulatory zawierają lit. Nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych.







Poziom mocy akustycznej

**Symbole na akumulatorze:**

	akumulator litowo-jonowy (Li)
	Nie wrzucaj akumulatora do ognia
	Nie wyrzucaj akumulatorów do odpadów komunalnych
	Nie wystawiaj akumulatora na długotrwałe działanie silnego światła słonecznego ani nie umieszczaj go na grzejnikach (maks. 50°C)
	Nie wrzucaj akumulatora do wody

**Symbole na ładowarce:**

	zabezpieczenie temperaturowe
---	------------------------------

	Przed rozpoczęciem ładowania przeczytaj instrukcję obsługi
	Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
	Urządzeń elektronicznych nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych

## Bezpieczeństwo

Twoja kosiarka została zaprojektowana do koszenia trawy. Narzędzie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku konsumenckiego.

 **Ważne!**


Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Ważne jest, aby zapoznać się z tymi instrukcjami, aby właściwie używać urządzenia i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby była zawsze dostępna.

Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, dołącz również instrukcję obsługi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

## Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

 **OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje oraz specyfikacje dostarczone z tym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Termin „elektronarzędzie” użyty w ostrzeżeniach odnosi się do urządzeń zasilanych z sieci (przewodowych) lub akumulatorowych (bezprowodowych).

### 1) Bezpieczeństwo miejsca pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

## 2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazda. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj adapterów z uziemionymi (z bolcem) elektronarzędziami. Niezmienione wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.
- c) Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie używaj przewodu w niewłaściwy sposób. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia od zasilania. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) Podczas pracy na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Zastosowanie odpowiedniego przewodu zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Jeśli używanie elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, stosuj zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Użycie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

## 3) Bezpieczeństwo osobiste

- a) Zachowuj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń.
- b) Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze używaj ochrony oczu. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask ochronny lub ochrona słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach zmniejsza ryzyko obrażeń.
- c) Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z wciśniętym włącznikiem lub podłączanie ich do zasilania przy włączonym przełączniku sprzyja wypadkom.
- d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze regulacyjne lub narzędzia. Klucz lub narzędzie pozostawione na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- e) Nie pochylaj się nadmiernie. Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i równowagę. Pozwala to lepiej kontrolować narzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome elementy.
- g) Jeśli urządzenia są przystosowane do podłączenia systemów odprowadzania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one prawidłowo podłączone i używane. Użycie takich systemów może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.
- h) Nie pozwól, aby rutyna wynikająca z częstego korzystania z narzędzi doprowadziła do lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Nieuwaga może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

#### 4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

- a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania. Właściwe narzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej przy prędkości, do której zostało zaprojektowane.
- b) Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik nie działa prawidłowo (nie włącza i nie wyłącza urządzenia). Każde narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator (jeśli jest odłączany) przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia.
- d) Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom nieznającym urządzenia lub niniejszych instrukcji na jego obsługę. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewykwalifikowanych użytkowników.
- e) Dbaj o elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzaj ustawienie i swobodę ruchu części ruchomych, ewentualne uszkodzenia oraz inne warunki mogące wpływać na działanie urządzenia. W przypadku uszkodzenia oddaj narzędzie do naprawy przed użyciem. Wiele wypadków wynika z niewłaściwej konserwacji narzędzi.
- f) Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i ostrości. Odpowiednio konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami rzadziej się blokują i są łatwiejsze w kontrolowaniu.
- g) Używaj elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek roboczych zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia do innych celów niż przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h) Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w czystości, suche i wolne od oleju oraz smaru. Śliskie uchwyty nie zapewniają bezpiecznej obsługi i kontroli narzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

#### 5) Użytkowanie i konserwacja narzędzi akumulatorowych

- a) Ładuj akumulator wyłącznie przy użyciu ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, jeśli zostanie użyta z innym akumulatorem.
- b) Używaj elektronarzędzi wyłącznie z przeznaczonymi do nich akumulatorami. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- c) Gdy akumulator nie jest używany, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe elementy metalowe, które mogą spowodować połączenie między stykami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) W niekorzystnych warunkach z akumulatora może wydostać się ciecz – unikaj kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu splucz miejsce wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, dodatkowo skonsultuj się z lekarzem. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- e) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać nieprzewidywalnie, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub obrażeń.

- f) Nie wystawiaj akumulatora ani narzędzia na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- g) Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

## 6) Serwis

- a) Naprawy elektronarzędzia powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy z użyciem wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa użytkownika narzędzia.
- b) Nigdy nie serwisuj akumulatorów samodzielnie. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowane punkty serwisowe.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa kosiarki

- a) Nie używaj kosiarki w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko burzy. Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.
- b) Dokładnie sprawdź obszar pracy pod kątem obecności dzikich zwierząt. Zwierzęta mogą zostać zranione podczas pracy kosiarki.
- c) Dokładnie sprawdź teren, na którym będzie używana kosiarka, i usuń wszystkie kamienie, patyki, druty, kości oraz inne obce przedmioty. Wyrzucane przedmioty mogą spowodować obrażenia.
- d) Przed użyciem kosiarki zawsze sprawdź wzrokowo, czy ostrze i jego zespół nie są zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone części zwiększają ryzyko obrażeń.
- e) Regularnie sprawdzaj kosz na trawę pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Zużyty lub uszkodzony kosz może zwiększać ryzyko obrażeń.
- f) Utrzymuj osłony na miejscu. Osłony muszą być sprawne i prawidłowo zamontowane. Luźna, uszkodzona lub niesprawna osłona może prowadzić do obrażeń.
- g) Utrzymuj wloty powietrza chłodzącego w czystości, wolne od zanieczyszczeń. Zablockowane wloty powietrza i nagromadzone zabrudzenia mogą prowadzić do przegrzania lub ryzyka pożaru.
- h) Podczas pracy zawsze noś obuwie antypoślizgowe i ochronne. Nie używaj kosiarki boso ani w sandałach. Zmniejsza to ryzyko kontaktu stóp z poruszającym się ostrzem.
- i) Podczas pracy zawsze noś długie spodnie. Odślonięta skóra zwiększa ryzyko obrażeń spowodowanych wyrzucanymi przedmiotami.
- j) Podczas pracy zawsze noś długie spodnie. Odślonięta skóra zwiększa ryzyko obrażeń spowodowanych wyrzucanymi przedmiotami.
- k) Nie używaj kosiarki na nadmiernie stromych zboczach. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia i upadku.
- l) Podczas pracy na zboczach zawsze upewnij się, że masz stabilną pozycję i pracuj w poprzek zbocza, nigdy w górę ani w dół. Zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia i upadku.

- m) Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub przyciągania kosiarki do siebie. Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie. Zmniejsza to ryzyko potknięcia się podczas pracy.
- n) Nie dotykaj ostrzy ani innych niebezpiecznych, ruchomych części, dopóki są w ruchu. Zmniejsza to ryzyko obrażeń.
- o) Podczas usuwania zatorów lub czyszczenia kosiarki upewnij się, że wszystkie przełączniki są wyłączone, a akumulator jest odłączony. Niespodziewane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia.
- p) Podczas usuwania zatorów lub czyszczenia kosiarki upewnij się, że wszystkie przełączniki są wyłączone i usuń (wyjmij) urządzenie blokujące. Niespodziewane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia.

## Instrukcja użytkowania

### Opis części



1	uchwyt (rączka)	8	uchwyt transportowy
2	górną rurą uchwyty	9	pokrywa komory akumulatora
3	uchwyt przewodu	10	kosz na trawę
4	przewód sterujący	11	koło
5	dolną rurą uchwyty	12	osłona koła
6	okrętkę	13	przycisk blokady bezpieczeństwa
7	uchwyt do podnoszenia	14	dźwignia włącznika

## Montaż


### Montaż uchwyty

Użyj pokrętła zaciskowego, aby połączyć dolną ramę uchwyty z górną ramą uchwyty, jak pokazano na rysunku a i b.



### Montaż kosza na trawę

1. Złóż lewą i prawą część obudowy kosza na trawę, jak pokazano na rysunku c, aż zatrzask zostanie prawidłowo zamocowany.
2. Zamontuj górną pokrywę kosza na trawę, jak pokazano na rysunku e.
3. Następnie wsuń uchwyt kosza w odpowiednie otwory i upewnij się, że jest on prawidłowo oraz stabilnie osadzony.
4. Aby zamontować kosz na trawę, silnik musi być wyłączony, a ostrze nie może się obracać. Kosz mocuje się na dwóch zaczepach znajdujących się w kosiarce. W tym celu jedną ręką unieś tylną pokrywę, a drugą zawieś kosz na trawę.
5. Tylna pokrywa jest dociskana do kosza przez sprężynę, jak pokazano na rysunku f.



**E****F**

### Warunki użytkowania

- a) Używaj urządzenia tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
- b) Jeśli to możliwe, unikaj używania urządzenia na mokrej trawie.
- c) Nie koś trawy na zbyt stromych zboczach.
- d) Nigdy nie koś trawy, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.

### Instrukcja obsługi

Regulacja wysokości koszenia

#### **OSTRZEŻENIE!**

Regulację wysokości koszenia można przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym silniku.

Regulację wysokości koszenia należy wykonać zgodnie z rysunkiem g.

Ustaw pozycję kół zgodnie z wymaganą wysokością koszenia – dostępnych jest sześć poziomów regulacji, jak pokazano na rysunku g.



### Wkładanie / wyjmowanie akumulatora

- Podnieś pokrywę akumulatora i włóż akumulator.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij akumulator, jak pokazano na rysunku h.



### Obsługa

#### OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, kosiarka wyposażona jest w blokadę włącznika (rys. i / poz. 1), którą należy nacisnąć przed naciśnięciem dźwigni włącznika (rys. i / poz. 2). Po zwolnieniu dźwigni włącznika kosiarka zostaje wyłączona.

Powtórz tę czynność kilkakrotnie, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.

Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw lub prac konserwacyjnych upewnij się, że ostrze nie obraca się, a urządzenie jest odłączone od zasilania.



### Wskazówki dotyczące prawidłowego koszenia

Podczas koszenia zaleca się prowadzenie kosiarki z zachodzącymi na siebie przejazdami. Należy kosić wyłącznie ostrymi i sprawnymi nożami, aby źdźbła trawy nie były poszarpane i aby trawnik nie żółkł. Aby uzyskać równomierny efekt koszenia, prowadź kosiarkę możliwie prostymi liniami. Przejazdy powinny zachodzić na siebie o kilka centymetrów, aby nie pozostawiać niekoszonych pasów.

Częstotliwość koszenia zależy od tempa wzrostu trawy. W głównym okresie wzrostu (maj–czerwiec) należy kosić dwa razy w tygodniu, w pozostałym czasie – raz w tygodniu. Wysokość koszenia powinna wynosić 4–6 cm, a przyrost trawy między koszeniami powinien wynosić 4–5 cm. Jeśli trawa znacznie urośnie, nie należy od razu przycinać jej do normalnej wysokości – może to uszkodzić trawnik. Nigdy nie skracaj trawy o więcej niż połowę jej wysokości.

Utrzymuj spód obudowy kosiarki w czystości i usuwaj nagromadzoną trawę. Zanieczyszczenia mogą utrudniać uruchomienie, pogarszać jakość koszenia oraz wyrzut trawy. Na zboczach należy kosić w poprzek nachylenia. Aby zapobiec poślizgowi kosiarki, można lekko przechylać ją ku górze.

Dobierz wysokość koszenia do aktualnej długości trawy. W razie potrzeby wykonuj kilka przejazdów, tak aby jednorazowo usunąć maksymalnie 4 cm trawy.

Przed sprawdzeniem noża zawsze wyłącz silnik. Pamiętaj, że po wyłączeniu silnika nóż obraca się jeszcze przez kilka sekund – nigdy nie próbuj go zatrzymać. Regularnie sprawdzaj, czy nóż jest prawidłowo zamocowany, w dobrym stanie i odpowiednio naostrzony. W razie potrzeby naostrz lub wymień nóż.

Jeśli obracający się nóż uderzy w przeszkodę, natychmiast zatrzymaj kosiarkę i poczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma. Następnie sprawdź stan noża i jego uchwytu. W przypadku uszkodzenia należy je wymienić.

Ułóż przewód zasilający na ziemi w formie pętli przed gniazdem zasilania.

Gdy podczas koszenia w koszu pozostaje trawa, należy go opróżnić.

## OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie otwieraj tylnej pokrywy podczas opróżniania kosza, gdy silnik nadal pracuje. Obracające się ostrze może spowodować obrażenia. Zawsze dokładnie zamocuj tylną pokrywę i kosz na trawę. Przed jego demontażem wyłącz silnik. Należy zawsze zachować bezpieczną odległość między obudową ostrza a użytkownikiem, zapewnianą przez uchwyty prowadzące.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku oraz pracy na zboczach. Utrzymuj stabilną pozycję i noś obuwie antypoślizgowe oraz długie spodnie. Zawsze koś w poprzek zbocza. Ze względów bezpieczeństwa nie należy kosić na zboczach o nachyleniu większym niż 15°. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania i przyciągania kosiarki – ryzyko potknięcia!

## Opróżnianie kosza na trawę przed przechowywaniem

Przed wyjęciem kosza na trawę wyłącz silnik i poczekaj, aż narzędzie tnące się zatrzyma. Aby wyjąć kosz, jedną ręką unieś klapę wyrzutową, a drugą zdejmij kosz za uchwyt.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa klapa wyrzutowa zamyka się po wyjęciu kosza i zamyka tylny otwór wyrzutowy.

Jeśli w otworze pozostanie trawa, zaleca się cofnięcie kosiarki o około 1 m, aby ułatwić ponowne uruchomienie silnika. Nie usuwaj zanieczyszczeń rękami ani stopami – używaj odpowiednich narzędzi, takich jak szczotka lub miotła ręczna.

Aby zapewnić prawidłowe zbieranie trawy, należy regularnie czyścić wnętrze kosiarki, zwłaszcza kratkę. Kosz na trawę należy zakładać tylko przy wyłączonym silniku i nieruchomym ostrzu. Unieś klapę wyrzutową jedną ręką, drugą przytrzymaj kosz za uchwyt i zawieś go od góry.

## Dane techniczne

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
Zasilanie:	36V d.c.	36V d.c.
Typ silnika:	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Szerokość koszenia:	380mm	420mm
Prędkość bez obciążenia:	2800 RPM	2800 RPM
Regulacja wysokości koszenia:	6-stopniowa 25/35/45/55/65/75 mm	6-stopniowa 25/35/45/55/65/75 mm
Pojemność kosza:	45L	45 L

## Czyszczenie i konserwacja

Odłącz akumulator przed rozpoczęciem czyszczenia i prac konserwacyjnych!

### Czyszczenie

Utrzymuj osłony, wloty powietrza oraz obudowę silnika w jak największej czystości, wolne od kurzu i zabrudzeń. Przecieraj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchiuj je sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

Zalecamy czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdym użyciu.

Czyść urządzenie regularnie wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości mydła. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy urządzenia. Upewnij się, że woda nie dostaje się do wnętrza urządzenia.

### Wymiana noża


Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wymianę noża przeprowadzały autoryzowane osoby.

#### **OSTRZEŻENIE!**

Noś rękawice ochronne!

Aby wymienić nóż, postępuj w następujący sposób:

1. Poluzuj śrubę mocującą (rys. j).
2. Zdejmij nóż i zastąp go nowym.
3. Podczas montażu nowego noża zwróć uwagę na jego prawidłowe ustawienie. Ostrze musi być zamontowane w komorze silnika.
4. Następnie ponownie dokręć śrubę mocującą. Moment dokręcania powinien wynosić około 25 Nm.



## Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma innych części wymagających konserwacji.

## Zamawianie części zamiennych:

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące informacje:

- typ urządzenia
- numer artykułu urządzenia
- numer identyfikacyjny urządzenia

## OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji urządzenia upewnij się, że palce nie zostaną przyciśnięte pomiędzy ruchomymi elementami tnącymi a stałymi częściami maszyny.

## OSTRZEŻENIE!

Zawsze pozwól urządzeniu ostygnąć przed jego przechowywaniem.

## OSTRZEŻENIE!

Podczas serwisowania narzędzia tnącego pamiętaj, że może się ono poruszać nawet wtedy, gdy źródło zasilania jest wyłączone.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ładowarki

- a) Nigdy nie podłączaj pękniętego lub uszkodzonego akumulatora do ładowarki. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- b) Nie używaj ładowarki w niewłaściwy sposób! Ładowarka służy wyłącznie do ładowania akumulatorów określonych w niniejszej instrukcji, dostarczonych wraz z ładowarką. Niewłaściwe użycie może prowadzić do pożaru lub śmiertelnego porażenia prądem.
- c) Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania. Naruszenie tego zalecenia stwarza zagrożenie.
- d) Przewód zasilający tej ładowarki nie podlega wymianie. Jeśli przewód jest uszkodzony, ładowarkę należy zutylizować.
- e) Nie narażaj ładowarki ani urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Wniknięcie wody może spowodować porażenie prądem oraz uszkodzenie urządzenia.
- f) Ładowarka może być używana przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się ładowarką. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ładowania akumulatora

Akumulator jest fabrycznie wstępnie naładowany. Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować. Podczas ładowania oraz intensywnego użytkowania akumulator nagrzewa się. Przed ładowaniem lub po jego zakończeniu należy zawsze pozwolić akumulatorowi ostygnąć do temperatury pokojowej.

Zakres temperatury otoczenia podczas użytkowania elektronarzędzia i akumulatora: 4–40°C

Zakres temperatury otoczenia podczas przechowywania elektronarzędzia i akumulatora: -4–40°C

Zakres temperatury otoczenia podczas ładowania: 4–40°C

## Recykling



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi zgodnie z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE 2012/19/UE) oraz przepisami krajowymi. Niewłaściwe postępowanie z odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany do odpadów komunalnych – należy go zbierać oddzielnie.

Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego są prawnie zobowiązani do jego zwrotu po zakończeniu użytkowania. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, np. przy zakupie podobnego urządzenia lub do autoryzowanego punktu zbiórki zajmującego się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie swoich danych osobowych z oddawanego urządzenia.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać w następujących miejscach:

- publiczne punkty zbiórki odpadów (np. gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów),
- punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego (stacjonarne i internetowe).

Można bezpłatnie oddać do trzech zużytych urządzeń tego samego rodzaju o maksymalnym wymiarze do 25 cm, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków odbioru można uzyskać u producenta lub dystrybutora.

W przypadku dostawy nowego urządzenia do gospodarstwa domowego producent może – na życzenie użytkownika – zorganizować bezpłatny odbiór starego sprzętu. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta.

- Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie urządzeń zainstalowanych i sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej oraz podlegają dyrektywie 2012/19/UE. Kraje spoza UE mogą mieć inne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



**Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie.**

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi – należy je oddać do wyznaczonych punktów zbiórki (np. sklepy specjalistyczne, punkty recyklingu).



# VENOM

power of quality



AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA  
**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

---

Symboly.....	1
Význam symbolů použitých na výrobku.....	1
Symboly na akumulátoru.....	2
Symboly na nabíječce.....	2
Bezpečnost.....	3
Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí.....	3
Bezpečnostní upozornění pro sekačku.....	7
Návod k použití.....	8
Popis částí.....	8
Montáž.....	9
Podmínky používání.....	10
Obsluha.....	11
Technické údaje.....	13
Čištění a údržba.....	14
Bezpečnostní pokyny k nabíječce.....	15
Bezpečnostní pokyny k nabíjení akumulátoru.....	16
Recyklace.....	16

## Symbyly

Níže uvedené symboly a výstražná sdělení jsou použity v tomto návodu k obsluze, na sekačce nebo na obalu.

### Význam symbolů použitých na výrobku:



Upozornění



Přečtěte si návod



VAROVÁNÍ: Pozor na odletující předměty – držte nepovolané osoby mimo dosah



VAROVÁNÍ: Udržujte ruce a nohy mimo dosah nožů



VAROVÁNÍ: Před údržbou odpojte akumulátor



VAROVÁNÍ: Před údržbou vyjměte blokovací pojistku



VAROVÁNÍ: Před údržbou aktivujte bezpečnostní pojistku



Soulad s příslušnými bezpečnostními normami (CE)


**VAROVÁNÍ**

Akumulátory obsahují Li. Nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.






Hladina akustického výkonu

**Symbole na akumulátoru:**

	lithium-iontový akumulátor (Li-ion)
	Nevhazujte akumulátor do ohně
	Nevyhazujte akumulátory do komunálního odpadu
	Nevystavujte akumulátor dlouhodobému působení silného slunečního záření ani jej nepokládejte na topná tělesa (max. 50 °C).
	Nevhazujte akumulátor do vody.

**Symbole na nabíječce:**

	teplotní ochrana
--	------------------

	Před zahájením nabíjení si přečtěte návod k obsluze.
	Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
	Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu.

## Bezpečnost

Vaše sekačka byla navržena k sečení trávy. Tento nástroj je určen výhradně pro spotřebitelské použití.

### Důležité!


Při používání zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se předešlo zraněním a škodám. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím. Je důležité se s těmito pokyny seznámit, abyste zařízení používali správně a dodržovali bezpečnostní pravidla.

Uchovávejte návod na bezpečném místě, aby byl vždy k dispozici.

Pokud zařízení předáváte jiné osobě, přiložte také návod k obsluze.

Neneseme odpovědnost za škody nebo nehody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů.

## Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

 **VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

**Uchovejte všechna upozornění a pokyny pro budoucí použití.**

Termín „elektrické nářadí“ použitý v upozorněních se vztahuje na nářadí napájené ze sítě (s kabelem) nebo na akumulátorové (bezdrátové).

**1) Bezpečnost pracoviště**

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tmavá místa zvyšují riziko úrazu.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Během práce udržujte děti a osoby v okolí mimo pracoviště. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

**2) Elektrická bezpečnost**

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte adaptéry s uzemněným (s ochranným kolíkem) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte přívodní kabel nevhodným způsobem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení ani k odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití vhodného kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### 3) Osobní bezpečnost

- a) Budte pozorní, vnímejte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci může vést k vážnému zranění.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné vybavení, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, používané za vhodných podmínek snižuje riziko zranění.
- c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo k akumulátoru, před zvedáním nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení k napájení se zapnutým spínačem zvyšuje riziko nehody.
- d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče nebo nástroje. Klíč nebo nástroj ponechaný na rotující části může způsobit zranění.
- e) Nenatahujte se příliš daleko. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad nářadím v nečekaných situacích.
- f) Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- g) Pokud jsou zařízení uzpůsobena pro připojení systémů odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána. Použití těchto systémů může snížit rizika spojená s prachem.
- h) Nedovolte, aby rutina vyplývající z častého používání nářadí vedla k podceňování bezpečnostních pravidel. Neopatrnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

### 4) Používání a údržba elektrického nářadí

- a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí pro dané použití. Správné nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně (nezapíná a nevypíná zařízení). Každé nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Před provedením jakýchkoli seřízení, výměnou příslušenství nebo uložením nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor (je-li vyjímatelný). Tato preventivní opatření snižují riziko neúmyslného spuštění.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby neznalé zařízení nebo těchto pokynů. Elektrické nářadí je v rukou nevyškolených uživatelů nebezpečné.
- e) Pečujte o elektrické nářadí a příslušenství. Kontrolujte seřízení a volný pohyb pohyblivých částí, případná poškození a další podmínky, které mohou ovlivnit funkci zařízení. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou nářadí.
- f) Udržujte řezné nástroje čisté a ostré. Správně udržované řezné nástroje s ostrými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.

- g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástavce v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a druh vykonávané práce. Použití nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- h) Udržujte rukojeti a úchopové plochy čisté, suché a bez oleje či maziva. Kluzké rukojeti neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nářadí v neočekávaných situacích.

### 5) Používání a údržba akumulátorového nářadí

- a) Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit riziko požáru.
- b) Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory určenými pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
- c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit propojení kontaktů. Zkrat svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Za nepříznivých podmínek může z akumulátoru unikat kapalina – vyhněte se kontaktu. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, navíc vyhledejte lékaře. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- e) Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor ani nářadí. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- f) Nevystavujte akumulátor ani nářadí působení ohně nebo vysokých teplot. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- g) Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

### 6) Servis

- a) Opravy elektrického nářadí musí provádět kvalifikovaný servisní personál s použitím pouze shodných náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost používání nářadí.
- b) Nikdy neprovádějte servis akumulátorů sami. Servis akumulátorů smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná servisní střediska.

## Bezpečnostní upozornění pro sekačku

- a) Nepoužívejte sekačku za špatného počasí, zejména pokud hrozí bouřka. Snižuje se tím riziko zásahu bleskem.
- b) Důkladně zkontrolujte pracovní prostor, zda se v něm nenachází divoká zvířata. Zvířata mohou být během práce sekačky zraněna.
- c) Důkladně zkontrolujte terén, kde bude sekačka používána, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Odmrštěné předměty mohou způsobit zranění.
- d) Před použitím sekačky vždy vizuálně zkontrolujte, zda není nůž a jeho sestava opotřebená nebo poškozená. Opotřebené nebo poškozené části zvyšují riziko zranění.
- e) Pravidelně kontrolujte sběrný koš na trávu, zda není opotřebený nebo poškozený. Opotřebený nebo poškozený koš může zvyšovat riziko zranění.
- f) Udržujte kryty na svém místě. Kryty musí být funkční a správně namontované. Uvolněný, poškozený nebo nefunkční kryt může vést ke zranění.
- g) Udržujte přívody chladicího vzduchu čisté a bez nečistot. Zablockované přívody vzduchu a nahromaděné nečistoty mohou vést k přehřátí nebo riziku požáru.
- h) Při práci vždy noste protiskluzovou a ochrannou obuv. Nepoužívejte sekačku bosí ani v sandálech. Snižuje se tím riziko kontaktu nohou s pohybujícím se nožem.
- i) Při práci vždy noste dlouhé kalhoty. Odkrytá kůže zvyšuje riziko zranění odmrštěnými předměty.
- j) Při práci vždy noste dlouhé kalhoty. Odkrytá kůže zvyšuje riziko zranění odmrštěnými předměty.
- k) Nepoužívejte sekačku na příliš strmých svazích. Snižuje se tím riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu.
- l) Při práci na svahu se vždy ujistěte, že máte stabilní postoj, a sečte napříč svahem, nikdy směrem nahoru ani dolů. Při změně směru buďte zvlášť opatrní. Snižuje se tím riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu.
- m) Buďte zvlášť opatrní při couvání nebo přitahování sekačky k sobě. Vždy sledujte okolí. Snižuje se tím riziko zakopnutí při práci.
- n) Nedotýkejte se nožů ani jiných nebezpečných pohyblivých částí, dokud jsou v pohybu. Snižuje se tím riziko zranění.
- o) Při odstraňování ucpání nebo čištění sekačky se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a akumulátor je odpojený. Neočekávané spuštění sekačky může způsobit vážné zranění.
- p) Při odstraňování ucpání nebo čištění sekačky se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté, a vyjměte blokovací pojistku. Neočekávané spuštění sekačky může způsobit vážné zranění.

## Návod k použití

### Popis částí



1	rukojeť	8	převravní madlo
2	horní trubka rukojeti	9	kryt prostoru akumulátoru
3	držák kabelu	10	sběrný koš na trávu
4	ovládací kabel	11	kolo
5	spodní trubka rukojeti	12	kryt kola
6	otočný knoflík	13	tlačítko bezpečnostní pojistky
7	madlo pro zvedání	14	páka spínače

## Montáž

### Montáž rukojeti

Pomocí upínacího knoflíku spojte spodní rám rukojeti s horním rámem rukojeti, jak je znázorněno na obr. a a b.



### Montáž sběrného koše na trávu

1. Sestavte levou a pravou část těla sběrného koše na trávu, jak je znázorněno na obr. c, dokud se západka správně nezacvakne.
2. Namontujte horní kryt sběrného koše na trávu, jak je znázorněno na obr. e.
3. Poté zasuňte madlo koše do příslušných otvorů a ujistěte se, že je správně a pevně usazené.
4. Pro montáž sběrného koše musí být motor vypnutý a nůž se nesmí otáčet. Koš se upevňuje na dva háčky umístěné v sekačce. Za tímto účelem jednou rukou zvedněte zadní kryt a druhou rukou zavěste sběrný koš.
5. Zadní kryt je přitlačován ke koši pružinou, jak je znázorněno na obr. f.



**E****F**

### Podmínky používání

- Zařízení používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je to možné, vyhněte se používání zařízení na mokré trávě.
- Nesečte trávu na příliš strmých svazích.
- Nikdy nesečte trávu, pokud se v blízkosti nacházejí lidé, zejména děti nebo zvířata.

### Návod k obsluze

Nastavení výšky sečení

### VAROVÁNÍ!

Nastavení výšky sečení lze provádět pouze při vypnutém motoru.

Nastavení výšky sečení provádějte podle obr. g.

Nastavte polohu kol podle požadované výšky sečení – k dispozici je šest úrovní nastavení, jak je znázorněno na obr. g.



G

### Vkládání / vyjímání akumulátoru

- Zvedněte kryt akumulátoru a vložte akumulátor.
- Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte uvolňovací tlačítko a akumulátor vyjměte, jak je znázorněno na obr. h.



H

### Obsluha

#### VAROVÁNÍ!

Aby se zabránilo náhodnému spuštění, je sekačka vybavena pojistkou spínače (obr. i / poz. 1), kterou je třeba stisknout před stisknutím páky spínače (obr. i / poz. 2). Po uvolnění páky spínače sekačka vypne.

Tento postup několikrát zopakujte, abyste se ujistili, že zařízení funguje správně.

Před prováděním jakýchkoli oprav nebo údržby se ujistěte, že se nůž neotáčí a že je zařízení odpojeno od napájení.



I

### Pokyny pro správné sečení

Při sečení se doporučuje vést sekačku s překrývajícími se záběry. Sečte pouze ostrými a nepoškozenými noži, aby se stébla trávy netřepala a trávník nežloutl. Pro rovnoměrný výsledek sečení vedte sekačku co nejrovnějšími liniemi. Jednotlivé průjezdy by se měly překrývat o několik centimetrů, aby nezůstávaly neposečené pruhy.

Frekvence sečení závisí na rychlosti růstu trávy. V hlavním období růstu (květen–červen) sečte dvakrát týdně, v ostatním období jednou týdně. Výška sečení by měla být 4–6 cm a přírůstek trávy mezi sečeními by měl být 4–5 cm. Pokud tráva výrazně vyrostla, nesekejte ji hned na běžnou výšku – může to poškodit trávník. Nikdy nezkracujte trávu o více než polovinu její výšky.

Udržujte spodní část krytu sekačky v čistotě a odstraňujte nahromaděnou trávu. Nečistoty mohou ztěžovat spuštění, zhoršovat kvalitu sečení i výhoz trávy. Na svazích sečte napříč sklonem. Aby se předešlo prokluzu sekačky, lze ji mírně naklánět směrem do kopce.

Zvolte výšku sečení podle aktuální délky trávy. V případě potřeby provádějte několik průchodů tak, aby se najednou odstranilo maximálně 4 cm trávy.

Před kontrolou nože vždy vypněte motor. Pamatujte, že po vypnutí motoru se nůž ještě několik sekund otáčí – nikdy se jej nesnažte zastavit. Pravidelně kontrolujte, zda je nůž správně upevněn, v dobrém stavu a dostatečně ostrý. V případě potřeby nůž naostřete nebo vyměňte.

Pokud rotující nůž narazí na překážku, okamžitě sekačku zastavte a počkejte, až se nůž úplně zastaví. Poté zkontrolujte stav nože a jeho držáku. Pokud je poškozený, je nutné jej vyměnit.

Před zásuvkou vytvořte z napájecího kabelu na zemi smyčku.

Pokud během sečení zůstává tráva ve sběrném koši, je třeba jej vyprázdnit.

## VAROVÁNÍ

Nikdy neotvírejte zadní kryt při vyprazdňování sběrného koše, pokud motor stále běží. Rotující nůž může způsobit zranění. Zadní kryt i sběrný koš na trávu vždy pečlivě upevněte. Před demontáží koše vypněte motor. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi krytem nože a uživatelem, kterou zajišťují vodící rukojeti. Při změně směru a při práci na svazích buďte zvlášť opatrní. Udržujte stabilní postoj a noste protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Vždy sečte napříč svahem. Z bezpečnostních důvodů nesečte na svazích se sklonem větším než 15°. Při couvání a přitahování sekačky buďte zvlášť opatrní – hrozí riziko zakopnutí!

## Vyprázdnění sběrného koše na trávu před skladováním

Před vyjmutím sběrného koše na trávu vypněte motor a počkejte, až se žací nástroj zastaví. Pro vyjmutí koše jednou rukou zvedněte výhozovou klapku a druhou rukou sejměte koš za madlo.

Podle bezpečnostních zásad se výhozová klapka po vyjmutí koše zavře a uzavře zadní výhozový otvor.

Pokud ve výhozovém otvoru zůstane tráva, doporučuje se couvnout se sekačkou asi o 1 m, aby se usnadnilo opětovné spuštění motoru. Neodstraňujte nečistoty rukama ani nohama – použijte vhodné nástroje, jako je kartáč nebo ruční smeták.

Pro zajištění správného sběru trávy je třeba pravidelně čistit vnitřek sekačky, zejména mřížku. Sběrný koš nasazujte pouze při vypnutém motoru a stojícím noži. Jednou rukou zvedněte výhozovou klapku, druhou držte koš za madlo a zavěste jej shora.

## Technické údaje

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
Napájení:	36V d.c.	36V d.c.
Typ motoru:	bezuhlíkový motor	bezuhlíkový motor
Šířka sečení:	380mm	420mm
Otáčky naprázdno:	2800 RPM	2800 RPM
Nastavení výšky sečení:	6stupňová 25/35/45/55/65/75 mm	6stupňová 25/35/45/55/65/75 mm
Objem sběrného koše:	45L	45 L

## Čištění a údržba

Před zahájením čištění a údržby odpojte akumulátor!

### Čištění

Udržujte kryty, přívody vzduchu a kryt motoru co nejčistší, bez prachu a nečistot. Zařízení otírejte čistým hadříkem nebo jej profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.

Doporučujeme čistit zařízení ihned po každém použití.

Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem s přídavkem malého množství mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože mohou poškodit plastové části zařízení. Dbejte na to, aby se do vnitřku zařízení nedostala voda.

### Výměna nože

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výměnu nože prováděly autorizované osoby.

#### **VAROVÁNÍ!**

Používejte ochranné rukavice!

Pro výměnu nože postupujte následovně:

1. Povolte upevňovací šroub (obr. j).
2. Sejměte nůž a nahradte jej novým.
3. Při montáži nového nože dbejte na jeho správné usazení. Nůž musí být namontován v prostoru motoru.
4. Poté upevňovací šroub znovu dotáhněte. Utahovací moment má být přibližně 25 Nm.

odšroubovat ↻



↻ dotáhnout

**J**

## Údržba

Uvnitř zařízení nejsou žádné další části vyžadující údržbu.

## Objednávání náhradních dílů:

Při objednávání náhradních dílů uveďte následující informace::

- typ zařízení
- číslo artiklu zařízení
- identifikační číslo zařízení

## VAROVÁNÍ!

Při seřizování zařízení se ujistěte, že si nepřiskřípnete prsty mezi pohyblivými žacími částmi a pevnými částmi stroje.

## VAROVÁNÍ!

Před uskladněním vždy nechte zařízení vychladnout.

## VAROVÁNÍ!

Při servisu žacího nástroje pamatujte, že se může pohybovat i tehdy, když je zdroj napájení vypnutý.

## Bezpečnostní pokyny k nabíječce

- Nikdy nepřipojujte prasklý nebo poškozený akumulátor k nabíječce. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte nabíječku nesprávným způsobem! Nabíječka slouží výhradně k nabíjení akumulátorů uvedených v tomto návodu, dodaných spolu s nabíječkou. Nesprávné použití může vést k požáru nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení. Nedodržení tohoto pokynu představuje nebezpečí.
- Napájecí kabel této nabíječky nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být nabíječka zlikvidována.
- Nevystavujte nabíječku ani zařízení dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody může způsobit úraz elektrickým proudem a poškození zařízení.
- Nabíječku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si nesmí s nabíječkou hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Bezpečnostní pokyny k nabíjení akumulátoru

Akumulátor je z výroby částečně nabitý. Před prvním použitím jej zcela nabijte. Během nabíjení a intenzivního používání se akumulátor zahřívá. Před nabíjením nebo po jeho dokončení vždy nechte akumulátor vychladnout na pokojovou teplotu.

Rozsah okolní teploty při používání elektrického nářadí a akumulátoru: 4–40 °C

Rozsah okolní teploty při skladování elektrického nářadí a akumulátoru: -4–40 °C

Rozsah okolní teploty při nabíjení: 4–40 °C

## Recyklace



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhazován spolu s komunálním odpadem v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE 2012/19/EU) a v souladu s národními předpisy. Nesprávné nakládání s odpady může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám obsaženým v elektrických a elektronických zařízeních. Odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí být vyhazována do komunálního odpadu – musí být sbírána odděleně.

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení jsou ze zákona povinni je po ukončení používání odevzdat. Výrobek odevzdejte do příslušného sběrného místa, např. při koupi podobného zařízení nebo do autorizovaného sběrného místa zajišťujícího zpracování elektroodpadu.

Koncový uživatel je odpovědný za odstranění svých osobních údajů z odevzdávaného zařízení.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být vyhazována spolu s komunálním odpadem.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- veřejná sběrná místa odpadu (např. obecní sběrné dvory),
- místa prodeje elektrických zařízení (kamenné i internetové obchody).

Bez nutnosti nákupu nového zařízení lze bezplatně odevzdat až tři použité přístroje stejného druhu s maximálním rozměrem do 25 cm.

Další informace o podmínkách zpětného odběru lze získat u výrobce nebo distributora.

Při dodání nového zařízení do domácnosti může výrobce na žádost uživatele zajistit bezplatný odběr starého zařízení. Za tímto účelem kontaktujte zákaznické oddělení výrobce.

- Tato ustanovení se vztahují výhradně na zařízení instalovaná a prodávaná v zemích Evropské unie a podléhají směrnici 2012/19/EU. Země mimo EU mohou mít odlišné předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.



### **Před likvidací zařízení z něj vyjměte baterie.**

Použité baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu – odevzdejte je do určených sběrných míst (např. specializované prodejny, recyklační místa).



# VENOM

power of quality



**AKKU-RASENMÄHER**

**VEN PULSE 38**

**VEN PULSE 42**

---

Symbole.....	1
Bedeutung der auf dem Produkt verwendeten Symbole.....	1
Symbole auf dem Akku.....	2
Symbole auf dem Ladegerät.....	2
Sicherheit.....	3
Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge.....	3
Sicherheitswarnungen für Rasenmäher.....	7
Bedienungsanleitung.....	8
Teilebeschreibung.....	8
Montage.....	9
Betriebsbedingungen.....	10
Bedienung.....	11
Technische Daten.....	13
Reinigung und Wartung.....	14
Sicherheitsanweisungen für das Ladegerät.....	15
Sicherheitsanweisungen zum Laden des Akkus.....	16
Recycling.....	16

## Symbole

Die folgenden Symbole und Warnhinweise werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rasenmäher oder auf der Verpackung verwendet.

### Bedeutung der auf dem Produkt verwendeten Symbole:



Achtung



Lesen Sie die Anleitung



WARNUNG: Achten Sie auf herausgeschleuderte Gegenstände – halten Sie unbeteiligte Personen fern



WARNUNG: Halten Sie Hände und Füße von den Messern fern



WARNUNG: Trennen Sie den Akku vor der Wartung



WARNUNG: Entfernen Sie die Sicherungsvorrichtung vor der Wartung



WARNUNG: Aktivieren Sie die Sicherheitsvorrichtung vor der Wartung



Entspricht den einschlägigen Sicherheitsnormen (CE)








**WARNUNG**

Akkus enthalten Lithium. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.






Schalleistungspegel

**Symbole auf dem Akku:**

	Lithium-Ionen-Akku (Li)
	Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
	Entsorgen Sie Akkus nicht im Hausmüll
	Setzen Sie den Akku nicht längere Zeit starker Sonneneinstrahlung aus und legen Sie ihn nicht auf Heizkörper (max. 50°C)
	Werfen Sie den Akku nicht ins Wasser

**Symbole auf dem Ladegerät:**

	Temperaturschutz
---	------------------

	Lesen Sie vor dem Laden die Bedienungsanleitung
	Das Ladegerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt
	Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden

## Sicherheit

Ihr Rasenmäher wurde zum Mähen von Gras entwickelt. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.


 Wichtig!

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Es ist wichtig, sich mit diesen Anweisungen vertraut zu machen, um das Gerät korrekt zu verwenden und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit sie jederzeit verfügbar ist.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, legen Sie auch die Bedienungsanleitung bei. Für Schäden oder Unfälle, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge

 **WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert wurden. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.**

Der in den Warnhinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene (kabelgebundene) oder akkubetriebene (kabellose) Geräte.

### 1) Sicherheit am Arbeitsplatz

- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder schlechte Beleuchtung begünstigen Unfälle.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Personen während der Arbeit vom Arbeitsplatz fern. Ablenkungen können zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

## 2) Elektrische Sicherheit

- a) Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapter bei geerdeten (mit Schutzkontakt) Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d) Verwenden Sie das Kabel nicht unsachgemäß. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Elektrowerkzeugs vom Stromnetz. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e) Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien ein Verlängerungskabel, das für den Außeneinsatz geeignet ist. Die Verwendung eines geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.
- f) Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidbar ist, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzschalter (RCD). Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.

## 3) Persönliche Sicherheit

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und handeln Sie beim Umgang mit dem Elektrowerkzeug mit gesundem Menschenverstand. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Arbeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfestes Schuhwerk, Schutzhelm oder Gehörschutz verringert bei entsprechender Anwendung das Verletzungsrisiko.
- c) Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an die Stromquelle und/oder den Akku sowie vor dem Anheben oder Tragen des Geräts, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen an die Stromversorgung bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- d) Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellwerkzeuge oder Schlüssel. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich an einem rotierenden Teil befindet, kann Verletzungen verursachen.
- e) Vermeiden Sie eine übermäßige Körperhaltung. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.

g) Wenn Einrichtungen zum Anschluss von Staubabsaug- und -sammelvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese richtig angeschlossen und verwendet werden. Die Verwendung solcher Systeme kann Gefahren durch Staub verringern.

h) Lassen Sie nicht zu, dass die durch häufigen Gebrauch von Werkzeugen gewonnene Vertrautheit zu Nachlässigkeit führt und Sicherheitsregeln missachtet werden. Unachtsamkeit kann in einem Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

#### **4) Verwendung und Wartung von Elektrowerkzeugen**

a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Anwendung. Das richtige Werkzeug arbeitet besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es ausgelegt ist.

b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert (das Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten). Jedes Werkzeug, das sich nicht über den Schalter steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder entfernen Sie den Akku (falls abnehmbar), bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern. Solche vorbeugenden Maßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Starts.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Gerät oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, es nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Überprüfen Sie die Ausrichtung und die freie Bewegung beweglicher Teile, mögliche Beschädigungen sowie andere Bedingungen, die den Betrieb beeinflussen können. Lassen Sie das Werkzeug bei Beschädigung vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge sauber und scharf. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verklemmen sich seltener und sind leichter zu kontrollieren.

g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Einsatzwerkzeuge gemäß diesen Anweisungen und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Werkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.

h) Halten Sie Griffe und Greifflächen sauber, trocken und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

## **5) Verwendung und Wartung von Akkuwerkzeugen**

- a) Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
- b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen fern, die eine Verbindung zwischen den Kontakten herstellen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- d) Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten – vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Austretende Akkuflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- e) Verwenden Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku oder kein entsprechendes Werkzeug. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Brand, Explosion oder Verletzungen führen.
- f) Setzen Sie den Akku oder das Werkzeug keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Eine Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130°C kann zu einer Explosion führen.
- g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.

## **6)Service**

- a) Lassen Sie Reparaturen am Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und ausschließlich mit identischen Ersatzteilen durchführen. Dadurch wird die Sicherheit des Werkzeugs gewährleistet.
- b) Warten Sie Akkus niemals selbst. Die Wartung von Akkus darf nur vom Hersteller oder von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.

## Sicherheitswarnungen für Rasenmäher

- a) Verwenden Sie den Rasenmäher nicht bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere wenn Gewittergefahr besteht. Dies verringert das Risiko eines Blitzschlags.
- b) Überprüfen Sie den Arbeitsbereich sorgfältig auf das Vorhandensein von Wildtieren. Tiere können während des Betriebs des Rasenmähers verletzt werden.
- c) Kontrollieren Sie den Bereich, in dem der Rasenmäher verwendet wird, gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper. Herausgeschleuderte Gegenstände können Verletzungen verursachen.
- d) Überprüfen Sie vor der Verwendung des Rasenmähers stets visuell, ob das Messer und seine Baugruppe abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Teile erhöhen das Verletzungsrisiko.
- e) Überprüfen Sie den Grasfangkorb regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Ein abgenutzter oder beschädigter Korb kann das Verletzungsrisiko erhöhen.
- f) Halten Sie Schutzvorrichtungen an ihrem Platz. Schutzvorrichtungen müssen funktionsfähig und korrekt montiert sein. Lose, beschädigte oder nicht funktionierende Schutzvorrichtungen können zu Verletzungen führen.
- g) Halten Sie die Lufteinlässe für die Kühlung sauber und frei von Verunreinigungen. Verstopfte Lufteinlässe und angesammelter Schmutz können zu Überhitzung oder Brandgefahr führen.
- h) Tragen Sie während des Betriebs stets rutschfestes, schützendes Schuhwerk. Verwenden Sie den Rasenmäher nicht barfuß oder in Sandalen. Dies verringert das Risiko eines Kontakts der Füße mit dem rotierenden Messer.
- i) Tragen Sie während des Betriebs stets lange Hosen. Freiliegende Haut erhöht das Risiko von Verletzungen durch herausgeschleuderte Gegenstände.
- j) Tragen Sie während des Betriebs stets lange Hosen. Freiliegende Haut erhöht das Risiko von Verletzungen durch herausgeschleuderte Gegenstände.
- k) Verwenden Sie den Rasenmäher nicht auf übermäßig steilen Hängen. Dies verringert das Risiko von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen.
- l) Achten Sie bei Arbeiten an Hängen stets auf einen sicheren Stand und arbeiten Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts. Seien Sie beim Richtungswechsel besonders vorsichtig. Dies verringert das Risiko von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen.
- m) Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsgehen oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich heranziehen. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung. Dies verringert das Risiko des Stolperns während der Arbeit.
- n) Berühren Sie weder die Messer noch andere gefährliche, bewegliche Teile, solange sie sich in Bewegung befinden. Dies verringert das Verletzungsrisiko.
- o) Stellen Sie beim Entfernen von Verstopfungen oder beim Reinigen des Rasenmähers sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind und der Akku entfernt ist. Ein unerwartetes Starten des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen.
- p) Stellen Sie beim Entfernen von Verstopfungen oder beim Reinigen des Rasenmähers sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind und entfernen Sie die Sicherungsvorrichtung. Ein unerwartetes Starten des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen.

## Bedienungsanleitung

### Teilebeschreibung



1	Griff	8	Transportgriff
2	Oberes Griffrohr	9	Akkufachabdeckung
3	Kabelhalter	10	Grasfangkorb
4	Steuerkabel	11	Rad
5	Unteres Griffrohr	12	Radabdeckung
6	Drehknopf	13	Sicherheitsverriegelungstaste
7	Tragegriff	14	Schalthebel

## Montage

### Montage des Griffs

Verwenden Sie den Klemmknopf, um den unteren Griffrahmen mit dem oberen Griffrahmen zu verbinden, wie in den Abbildungen a und b gezeigt.



### Montage des Grasfangkorbs

1. Fügen Sie die linke und rechte Seite des Grasfangkorbgehäuses wie in Abb. c gezeigt zusammen, bis die Verriegelung korrekt einrastet.
2. Montieren Sie den oberen Deckel des Grasfangkorbs wie in Abb. e dargestellt.
3. Stecken Sie anschließend den Korbgriff in die entsprechenden Öffnungen und stellen Sie sicher, dass er korrekt und stabil sitzt.
4. Zum Montieren des Grasfangkorbs muss der Motor ausgeschaltet sein und das Messer darf sich nicht drehen. Der Korb wird an zwei Halterungen am Rasenmäher befestigt. Heben Sie dazu mit einer Hand die hintere Abdeckung an und hängen Sie mit der anderen Hand den Grasfangkorb ein.
5. Die hintere Abdeckung wird durch eine Feder gegen den Korb gedrückt, wie in Abb. f gezeigt.



**E****F**

### Betriebsbedingungen

- a) Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- b) Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung des Geräts auf nassem Gras.
- c) Mähen Sie nicht auf zu steilen Hängen.
- d) Mähen Sie niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe befinden.

### Bedienungsanleitung

Einstellung der Schnitthöhe

#### **WARNUNG!**

Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei ausgeschaltetem Motor vorgenommen werden.

Die Einstellung der Schnitthöhe ist gemäß Abb. g durchzuführen.

Stellen Sie die Position der Räder entsprechend der gewünschten Schnitthöhe ein – es stehen sechs Einstellstufen zur Verfügung, wie in Abb. g dargestellt.



### Einsetzen / Entfernen des Akkus

- Heben Sie die Akkuabdeckung an und setzen Sie den Akku ein.
- Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Akku heraus, wie in Abb. h gezeigt.



## Bedienung

### WARNUNG!

Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, ist der Rasenmäher mit einer Einschaltsperrleiste (Abb. i / Pos. 1) ausgestattet, die vor dem Betätigen des Schalthebels (Abb. i / Pos. 2) gedrückt werden muss. Nach dem Loslassen des Schalthebels wird der Rasenmäher ausgeschaltet.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissern Sie sich vor allen Reparatur- oder Wartungsarbeiten, dass sich das Messer nicht dreht und das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.



I

### Hinweise zum richtigen Mähen

Beim Mähen wird empfohlen, den Rasenmäher mit überlappenden Bahnen zu führen. Es sollte nur mit scharfen und einwandfreien Messern gemäht werden, damit die Grashalme nicht ausfransen und der Rasen nicht vergilbt. Um ein gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen, führen Sie den Rasenmäher möglichst in geraden Linien. Die Bahnen sollten sich um einige Zentimeter überlappen, damit keine ungemähten Streifen zurückbleiben.

Die Häufigkeit des Mähens hängt vom Wachstumstempo des Grases ab. In der Hauptwachstumsperiode (Mai–Juni) sollte zweimal pro Woche gemäht werden, in den übrigen Zeiten einmal pro Woche. Die Schnitthöhe sollte 4–6 cm betragen, und das Gras sollte zwischen den Mähvorgängen um 4–5 cm nachwachsen. Wenn das Gras stark gewachsen ist, sollte es nicht sofort auf die normale Höhe gekürzt werden, da dies den Rasen beschädigen kann. Kürzen Sie das Gras niemals um mehr als die Hälfte seiner Höhe.

Halten Sie die Unterseite des Rasenmähergehäuses sauber und entfernen Sie angesammeltes Gras.

Verschmutzungen können das Starten erschweren, die Mähqualität sowie den Grasauswurf beeinträchtigen.

Auf Hängen sollte quer zum Gefälle gemäht werden. Um ein Abrutschen des Rasenmähers zu verhindern, kann er leicht nach oben geneigt werden.

Passen Sie die Schnitthöhe an die aktuelle Graslänge an. Führen Sie bei Bedarf mehrere Durchgänge durch, sodass pro Durchgang maximal 4 cm Gras entfernt werden.

Schalten Sie vor der Kontrolle des Messers immer den Motor aus. Denken Sie daran, dass sich das Messer nach dem Ausschalten noch einige Sekunden weiterdreht – versuchen Sie niemals, es anzuhalten. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Messer korrekt befestigt, in gutem Zustand und ausreichend scharf ist. Schärfen oder ersetzen Sie das Messer bei Bedarf.

Wenn das rotierende Messer auf ein Hindernis trifft, stoppen Sie den Rasenmäher sofort und warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist. Überprüfen Sie anschließend den Zustand des Messers und seiner Halterung. Beschädigte Teile müssen ersetzt werden.

Legen Sie das Stromkabel vor der Steckdose in einer Schlaufe auf den Boden.

Wenn sich während des Mähens Gras im Fangkorb sammelt, muss dieser entleert werden.

## WARNUNG!

Öffnen Sie niemals die hintere Abdeckung beim Entleeren des Grasfangkorbs, wenn der Motor noch läuft. Das rotierende Messer kann Verletzungen verursachen. Befestigen Sie stets die hintere Abdeckung und den Grasfangkorb ordnungsgemäß. Schalten Sie vor dem Abnehmen den Motor aus. Halten Sie immer einen sicheren Abstand zwischen dem Messergehäuse und dem Benutzer ein, der durch die Führungsholme gewährleistet wird.

Seien Sie beim Richtungswechsel sowie bei Arbeiten an Hängen besonders vorsichtig. Achten Sie auf einen sicheren Stand und tragen Sie rutschfestes Schuhwerk sowie lange Hosen. Mähen Sie immer quer zum Hang. Aus Sicherheitsgründen sollten Hänge mit einer Neigung von mehr als 15° nicht gemäht werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsgehen und beim Heranziehen des Rasenmähers – Stolpergefahr!

## Entleeren des Grasfangkorbs vor der Lagerung

Schalten Sie vor dem Entfernen des Grasfangkorbs den Motor aus und warten Sie, bis das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Um den Korb zu entfernen, heben Sie mit einer Hand die Auswurfklappe an und nehmen mit der anderen den Korb am Griff ab.

Aus Sicherheitsgründen schließt sich die Auswurfklappe nach dem Entfernen des Korbs und verschließt die hintere Auswurföffnung.

Wenn Gras in der Öffnung zurückbleibt, wird empfohlen, den Rasenmäher etwa 1 m zurückzubewegen, um das erneute Starten des Motors zu erleichtern. Entfernen Sie Verunreinigungen nicht mit Händen oder Füßen – verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Bürsten oder Handbesen.

Um eine ordnungsgemäße Grasaufnahme zu gewährleisten, reinigen Sie regelmäßig das Innere des Rasenmähers, insbesondere das Gitter. Der Grasfangkorb darf nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Messer angebracht werden. Heben Sie mit einer Hand die Auswurfklappe an, halten Sie mit der anderen den Korb am Griff und hängen Sie ihn von oben ein.

## Technische Daten

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
<b>Stromversorgung:</b>	36V d.c.	36V d.c.
<b>Motortyp:</b>	bürstenlos	bürstenlos
<b>Schnittbreite:</b>	380mm	420mm
<b>Leerlaufdrehzahl:</b>	2800 RPM	2800 RPM
<b>Schnitthöhenverstellung:</b>	6-stufig 25/35/45/55/65/75 mm	6-stufig 25/35/45/55/65/75 mm
<b>Fangkorbvolumen:</b>	45L	45 L

## Reinigung und Wartung

Trennen Sie den Akku vor Beginn von Reinigungs- und Wartungsarbeiten!

### Reinigung

Halten Sie Schutzvorrichtungen, Lufteinlässe und das Motorgehäuse möglichst sauber und frei von Staub und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

Wir empfehlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Seife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile des Geräts beschädigen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.

### Messeraustausch

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch des Messers von autorisiertem Fachpersonal durchführen zu lassen.

#### WARNUNG!

Tragen Sie Schutzhandschuhe!

Gehen Sie zum Austausch des Messers wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube (Abb. j).
2. Entfernen Sie das Messer und ersetzen Sie es durch ein neues.
3. Achten Sie beim Einbau des neuen Messers auf die richtige Ausrichtung. Das Messer muss in der Motorkammer montiert werden.
4. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschraube wieder fest. Das Anzugsdrehmoment sollte etwa 25 Nm betragen.

lösen



festziehen

J

## Wartung

Im Inneren des Geräts befinden sich keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.

### Ersatzteilbestellung:

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

- Gerätetyp
- Artikelnummer des Geräts
- Geräteidentifikationsnummer

### WARNUNG!

Achten Sie bei der Einstellung des Geräts darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen beweglichen Schneidteilen und festen Maschinenteilen eingeklemmt werden.

### WARNUNG!

Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung stets abkühlen.

### WARNUNG!

Beachten Sie bei der Wartung des Schneidwerkzeugs, dass es sich auch dann bewegen kann, wenn die Stromquelle ausgeschaltet ist.

## Sicherheitsanweisungen für das Ladegerät

a) Schließen Sie niemals einen beschädigten oder gerissenen Akku an das Ladegerät an. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

b) Verwenden Sie das Ladegerät nicht unsachgemäß! Das Ladegerät ist ausschließlich zum Laden der in dieser Anleitung angegebenen Akkus bestimmt, die mit dem Ladegerät geliefert wurden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Brand oder tödlichem Stromschlag führen.

c) Laden Sie keine Batterien, die nicht wiederaufladbar sind. Die Missachtung dieses Hinweises stellt eine Gefahr dar.

d) Das Netzkabel dieses Ladegeräts kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Ladegerät entsorgt werden.

e) Setzen Sie das Ladegerät oder das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Eindringen von Wasser kann zu Stromschlag und Schäden am Gerät führen.

f) Das Ladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## Sicherheitsanweisungen zum Laden des Akkus

Der Akku ist werkseitig vorgeladen. Vor der ersten Verwendung muss er vollständig aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs und bei intensiver Nutzung erwärmt sich der Akku. Lassen Sie den Akku vor und nach dem Laden stets auf Raumtemperatur abkühlen.

Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb von Elektrowerkzeug und Akku: 4–40°C

Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung von Elektrowerkzeug und Akku: -4–40°C

Umgebungstemperaturbereich für das Laden: 4–40°C

## Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE 2012/19/EU) sowie den nationalen Vorschriften nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Eine unsachgemäße Entsorgung kann aufgrund der potenziell gefährlichen Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden – sie müssen getrennt gesammelt werden.

Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich verpflichtet, diese nach Ende der Nutzungsdauer zurückzugeben. Das Produkt ist an einer geeigneten Sammelstelle abzugeben, z. B. beim Kauf eines ähnlichen Geräts oder bei einer autorisierten Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Der Endnutzer ist dafür verantwortlich, seine personenbezogenen Daten vom abgegebenen Gerät zu entfernen.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte können kostenlos an folgenden Stellen abgegeben werden:

- öffentliche Sammelstellen für Abfälle (z. B. kommunale Wertstoffhöfe),
- Verkaufsstellen für Elektrogeräte (stationär und online).

Bis zu drei Altgeräte derselben Art mit einer maximalen Kantenlänge von 25 cm können kostenlos abgegeben werden, ohne dass ein neues Gerät gekauft werden muss.

Weitere Informationen zu den Rückgabebedingungen erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Bei der Lieferung eines neuen Geräts in einen Haushalt kann der Hersteller auf Wunsch des Nutzers eine kostenlose Abholung des Altgeräts organisieren. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst des Herstellers.

- Diese Bestimmungen gelten ausschließlich für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft wurden und der Richtlinie 2012/19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der EU können andere Vorschriften für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

**Vor der Entsorgung des Geräts müssen die Batterien entfernt werden.**

Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden – sie müssen an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden (z. B. Fachgeschäfte, Recyclingstellen).





# VENOM

power of quality



AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ  
**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

---

Szimbólumok.....	1
A terméken használt szimbólumok jelentése.....	1
Az akkumulátoron található szimbólumok.....	2
A töltőn található szimbólumok.....	2
Biztonság.....	3
Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz.....	3
Fűnyíró biztonsági figyelmeztetései.....	6
Használati útmutató.....	8
Alkatrészek leírása.....	8
Összeszerelés.....	9
Használati feltételek.....	10
Használat.....	11
Műszaki adatok.....	13
Tisztítás és karbantartás.....	14
A töltőre vonatkozó biztonsági utasítások.....	15
Az akkumulátor töltésére vonatkozó biztonsági utasítások.....	16
Újrahasznosítás.....	16

## Szimbólumok

Az alábbi szimbólumok és figyelmeztető jelzések szerepelnek ebben a használati útmutatóban, a fűnyírón vagy a csomagoláson.

### A terméken használt szimbólumok jelentése:



Figyelem



Olvassa el a használati utasítást



FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen a kirepülő tárgyakra – tartsa távol a közelben tartózkodókat



FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol a kezét és a lábát a késektől



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt válassza le az akkumulátort



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt távolítsa el a reteszelő eszközt



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt aktiválja a biztonsági berendezést



Megfelelés a vonatkozó biztonsági szabványoknak (CE)







**FIGYELMEZTETÉS**

Az akkumulátorok lítiumot tartalmaznak. Ne dobja az akkumulátorokat a kommunális hulladékba.






Hangteljesítményszint

**Az akkumulátoron található szimbólumok:**

	lítium-ion akkumulátor (Li)
	Ne dobja az akkumulátort tűzbe
	Ne dobja az akkumulátorokat a kommunális hulladékba
	Ne tegye ki az akkumulátort hosszan tartó erős napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőtestre (max. 50°C)
	Ne dobja az akkumulátort vízbe

**A töltőn található szimbólumok:**

	hőmérséklet-védelem
---	---------------------

	A töltés megkezdése előtt olvassa el a használati utasítást
	A töltő kizárólag beltéri használatra készült
	Az elektromos készülékeket nem szabad a kommunális hulladékba dobni

## Biztonság

A fűnyíró füves területek nyírására lett tervezve. Ez az eszköz kizárólag háztartási használatra készült.

### Fontos!


A készülék használata során az alapvető óvintézkedéseket be kell tartani a sérülések és károk elkerülése érdekében. Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és tartsa be annak előírásait. Fontos, hogy megismerje ezeket az utasításokat a készülék megfelelő használata és a biztonsági szabályok betartása érdekében.

Őrizze a használati utasítást biztonságos helyen, hogy mindig elérhető legyen.

Ha a készüléket másnak átadja, mellékelje a használati utasítást is.

Nem vállalunk felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért vagy balesetekért.

## Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

 **FIGYELMEZTETÉS!** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és a jelen elektromos szerszámhoz mellékelte specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából.

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetéseken hálózatról működtetett (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) eszközökre utal.

### 1) A munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét helyek balesetveszélyesek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Munka közben tartsa távol a gyermekeket és a kívülállókat a munkaterülettől. A figyelem elterelődése az eszköz feletti irányítás elvesztéséhez vezethet.

## 2) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszámok csatlakozódugóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon adaptereket földelt (védőérintkezős) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne használja a kábelt nem rendeltetésszerűen. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy az áramforrásról való leválasztására. Tartsa a kábelt távol hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Kültéri használat esetén kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. A megfelelő kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám használata nedves környezetben, használjon áramvédőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

## 3) Személyi biztonság

- a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét az elektromos szerszám használata során. Ne használja az eszközt, ha fáradt, vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség munka közben súlyos sérülésekhez vezethet.
- b) Használjon egyéni védőeszközöket. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, mint például porvédő maszk, csúszásmentes lábbeli, védősisak vagy hallásvédelem csökkenti a sérülések kockázatát.
- c) Előzze meg a véletlen indítást. A tápforráshoz és/vagy akkumulátorhoz való csatlakoztatás, a készülék felemelése vagy szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Az elektromos szerszámok kapcsolón tartott ujjal történő szállítása vagy bekapcsolt állapotban történő csatlakoztatása balesetveszélyes.
- d) Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállítókulcsot vagy szerszámot. A forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy szerszám sérülést okozhat.
- e) Ne hajoljon túlzottan előre. Mindig tartsa meg az egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa a haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
- g) Ha a készülék por elszívására és gyűjtésére szolgáló rendszerekkel van ellátva, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően csatlakoztatva vannak és használatban vannak. Az ilyen rendszerek használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- h) Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó rutin figyelmen kívül hagyja a biztonsági szabályokat. A figyelmetlenség egy pillanat alatt súlyos sérülést okozhat.

#### 4) Az elektromos szerszám használata és karbantartása

- a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az adott feladathoz megfelelő eszközt használjon. A megfelelő szerszám jobban és biztonságosabban végzi a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.
- b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően (nem kapcsol be vagy ki). Minden olyan eszköz, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
- c) Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort (ha eltávolítható), mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy a szerszámot tárolná. Az ilyen megelőző intézkedések csökkentik a véletlen indítás kockázatát.
- d) A nem használt elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a készüléket vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek képzetlen felhasználók kezében.
- e) Gondoskodjon az elektromos szerszámok és tartozékok karbantartásáról. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását és szabad mozgását, az esetleges sérüléseket, valamint minden egyéb körülményt, amely befolyásolhatja a készülék működését. Sérülés esetén a használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Sok baleset a nem megfelelő karbantartásból ered.
- f) Tartsa a vágószerszámokat tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű szerszámok ritkábban akadnak el, és könnyebben irányíthatók.
- g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és munkavégző elemeket a jelen utasításnak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő feladatot. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- h) Tartsa a fogantyúkat és a markolófelületeket tisztán, szárazon, olajtól és zsírtól mentesen. A csúszós fogantyúk nem biztosítanak biztonságos kezelést és irányítást váratlan helyzetekben.

#### 5) Az akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

- a) Az akkumulátort kizárólag a gyártó által meghatározott töltővel töltsse. Az egy adott akkumulátortípushoz megfelelő töltő más akkumulátorral használva tűzveszélyt jelenthet.
- b) Az elektromos szerszámokat csak a hozzájuk tervezett akkumulátorokkal használja. Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- c) Amikor az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fém tárgyaktól, amelyek összeköttetést hozhatnak létre az érintkezők között. Az akkumulátor pólusainak rövidzárata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- d) Kedvezőtlen körülmények között folyadék szívároghat az akkumulátorból – kerülje az érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul működhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

- f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy magas hőmérsékletnek. A tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) Tartsa be az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt.

## 6) Szerviz

- a) Az elektromos szerszám javítását kizárólag szakképzett szervizszemélyzet végezheti, kizárólag azonos pótalkatrészek használatával. Ez biztosítja a szerszám biztonságos használatát.
- b) Soha ne végezzen akkumulátor-szervizelést saját maga. Az akkumulátor szervizelését kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizközpont végezheti.

## Fűnyíróra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

- a) Ne használja a fűnyírót kedvezőtlen időjárási körülmények között, különösen ha vihar veszélye áll fenn. Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.
- b) Alaposan ellenőrizze a munkaterületet vadállatok jelenlétére. Az állatok megsérülhetnek a fűnyíró működése során.
- c) Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a fűnyírót használni fogja, és távolítsa el az összes követ, ágat, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyakat. A kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak.
- d) Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a kés és annak egysége nem kopott vagy sérült-e. A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülés kockázatát.
- e) Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt kopás vagy sérülés szempontjából. A kopott vagy sérült kosár növelheti a sérülés kockázatát.
- f) Tartsa a védőburkolatokat a helyükön. A burkolatoknak működőképesnek és megfelelően felszereltnek kell lenniük. A laza, sérült vagy hibás burkolat sérülést okozhat.
- g) Tartsa tisztán a hűtőlevegő bemeneti nyílásait, és mentesen a szennyeződésektől. Az eltömődött levegőnyílások és a felgyülemlt szennyeződés túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhat.
- h) Munka közben mindig viseljen csúszásmentes, védő lábbelit. Ne használja a fűnyírót mezítláb vagy szandálban. Ez csökkenti a láb és a mozgó kés közötti érintkezés kockázatát.
- i) Munka közben mindig viseljen hosszú nadrágot. A fedetlen bőr növeli a kirepülő tárgyak okozta sérülések kockázatát.
- j) Munka közben mindig viseljen hosszú nadrágot. A fedetlen bőr növeli a kirepülő tárgyak okozta sérülések kockázatát.
- k) Ne használja a fűnyírót túl meredek lejtőkön. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszásnak és az elesésnek a kockázatát.
- l) Lejtőn végzett munka során mindig biztosítson stabil testhelyzetet, és keresztirányban dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé. Irányváltáskor különös óvatossággal járjon el. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszásnak és az elesésnek a kockázatát.

m) Különös óvatossággal járjon el hátrafelé haladáskor vagy a fűnyíró maga felé húzásakor. Mindig figyeljen a környezetére. Ez csökkenti a botlás kockázatát munka közben.

n) Ne érintse meg a késeket vagy más veszélyes, mozgó alkatrészeket, amíg azok mozgásban vannak. Ez csökkenti a sérülés kockázatát.

o) Az eltömődések eltávolítása vagy a fűnyíró tisztítása során győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és az akkumulátor le van választva. A fűnyíró váratlan elindulása súlyos sérülést okozhat.

p) Az eltömődések eltávolítása vagy a fűnyíró tisztítása során győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és távolítsa el (vegye ki) a reteszelő eszközt. A fűnyíró váratlan elindulása súlyos sérülést okozhat.

## Használati útmutató

### Alkatrészek leírása



1	Fogantyú	8	Szállító fogantyú
2	Felső fogantyúcső	9	Akkumulátortér fedele
3	Kábeltartó	10	Fűgyűjtő
4	Vezérlőkábel	11	Kerék
5	Alsó fogantyúcső	12	Kerékvédő
6	Állító gomb	13	Biztonsági reteszelő gomb
7	Emelőfogantyú	14	Kapcsolókar

## Összeszerelés

### Fogantyú összeszerelése

Használja a szorító gombot az alsó fogantyúkeret és a felső fogantyúkeret összekapcsolásához, ahogy az az a és b ábrán látható.



### Fűgyűjtő összeszerelése

1. Szerelje össze a fűgyűjtő burkolatának bal és jobb részét a c ábra szerint, amíg a retesz megfelelően rögzül.
2. Szerelje fel a fűgyűjtő felső fedelét az e ábra szerint.
3. Ezután helyezze be a kosár fogantyúját a megfelelő nyílásokba, és győződjön meg arról, hogy megfelelően és stabilan rögzítve van.
4. A fűgyűjtő felszereléséhez a motornak kikapcsolt állapotban kell lennie, és a kés nem foroghat. A kosarat a fűnyírón található két kampóra kell rögzíteni. Ehhez egyik kezével emelje fel a hátsó fedelet, a másikkal pedig akassza fel a fűgyűjtőt.
5. A hátsó fedél rugó segítségével nyomódik a kosárhoz, ahogy az az f ábrán látható.



**E****F**

### Használati feltételek

- a) A készüléket csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja.
- b) Ha lehetséges, kerülje a készülék használatát nedves fűben.
- c) Ne nyírjon fűvet túl meredek lejtőkön.
- d) Soha ne nyírjon fűvet, ha a közelben emberek, különösen gyermekek vagy állatok tartózkodnak.

### Használati útmutató

Vágási magasság beállítása

#### FIGYELMEZTETÉS!

A vágási magasság beállítása csak kikapcsolt motor mellett végezhető.

A vágási magasság beállítását a g ábra szerint kell elvégezni.

Állítsa be a kerekek helyzetét a kívánt vágási magasságnak megfelelően – hat beállítási szint áll rendelkezésre, ahogy a g ábra mutatja.



### Az akkumulátor behelyezése / eltávolítása

- Emelje fel az akkumulátor fedelét, és helyezze be az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, majd vegye ki az akkumulátort a h ábrán látható módon.



## Használat

### FIGYELMEZTETÉS!

A véletlen indítás megelőzése érdekében a fűnyíró indításgátlóval van felszerelve (i ábra / 1. poz.), amelyet meg kell nyomni a kapcsolókar (i ábra / 2. poz.) meghúzása előtt. A kapcsolókar elengedésekor a fűnyíró kikapcsol.

Ismételje meg ezt a műveletet többször, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék megfelelően működik. Bármilyen javítás vagy karbantartási munka előtt győződjön meg arról, hogy a kés nem forog, és a készülék le van választva az áramforrásról.



I

### A helyes fűnyírásra vonatkozó útmutatások

Fűnyírás közben javasolt a fűnyírót átfedő sávokban vezetni. Csak éles és jó állapotú késekkel nyírjon, hogy a fűszálak ne szakadjanak, és a gyepek ne sárguljanak. Az egyenletes vágási eredmény érdekében a fűnyírót lehetőleg egyenes vonalakban vezesse. A sávok néhány centiméterrel fedjék egymást, hogy ne maradjanak nyíratlan részek.

A fűnyírás gyakorisága a fű növekedési ütemétől függ. A fő növekedési időszakban (május–június) hetente kétszer kell nyírni, egyéb időszakban hetente egyszer. A vágási magasságnak 4–6 cm között kell lennie, és a két nyírás közötti növekedés 4–5 cm legyen. Ha a fű túl magasra nőtt, ne vágja azonnal a szokásos magasságra, mert ez károsíthatja a gyepet. Soha ne vágja le a fű magasságának több mint felét egyszerre. Tartsa tisztán a fűnyíró burkolatának alsó részét, és távolítsa el a felgyülemlett fűvet. A szennyeződések megnehezíthetik az indítást, ronthatják a vágás minőségét és a fű kidobását. Lejtőn keresztirányban nyírjon. A fűnyíró megcsúszásának elkerülése érdekében kissé felfelé is döntheti.

Állítsa be a vágási magasságot a fű aktuális hosszának megfelelően. Szükség esetén több menetben nyírjon, hogy egyszerre legfeljebb 4 cm-t távolítson el.

A kés ellenőrzése előtt mindig kapcsolja ki a motort. Ne feledje, hogy a kikapcsolás után a kés még néhány másodpercig forog – soha ne próbálja meg megállítani. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kés megfelelően rögzített, jó állapotú és kellően éles-e. Szükség esetén élezze meg vagy cserélje ki.

Ha a forgó kés akadályba ütközik, azonnal állítsa le a fűnyírót, és várja meg, amíg a kés teljesen megáll. Ezután ellenőrizze a kés és a tartó állapotát. Sérülés esetén cserélje ki őket.

Helyezze a tápkábelt a talajra hurok formájában a csatlakozóaljzat előtt.

Ha fű marad a gyűjtőkosárban nyírás közben, ürítse ki azt.

## FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa fel a hátsó fedelet a fűgyűjtő üritése közben, ha a motor még működik. A forgó kés sérülést okozhat. Mindig rögzítse megfelelően a hátsó fedelet és a fűgyűjtőt. Leszerelés előtt kapcsolja ki a motort. Mindig tartsa meg a biztonságos távolságot a kés burkolata és a felhasználó között, amelyet a vezetőfogantyúk biztosítanak.

Irányváltáskor és lejtőn történő munkavégzés során különös óvatossággal járjon el. Tartson stabil testhelyzetet, viseljen csúszásmentes lábbelit és hosszú nadrágot. Mindig keresztirányban nyírjon lejtőn. Biztonsági okokból ne nyírjon fűvet 15°-nál meredekebb lejtőkön. Különös óvatossággal járjon el hátrafelé haladáskor és a fűnyíró maga felé húzásakor – botlásveszély!

## A fűgyűjtő kiürítése tárolás előtt

A fűgyűjtő eltávolítása előtt kapcsolja ki a motort, és várja meg, amíg a vágóeszköz megáll. A kosár eltávolításához egyik kezével emelje fel a kidobó fedelet, a másikkal pedig vegye le a kosarat a fogantyúnál fogva.

Biztonsági okokból a kidobó fedél a kosár eltávolítása után bezáródik, és lezárja a hátsó kidobó nyílást.

Ha fű marad a nyílásban, ajánlott a fűnyírót körülbelül 1 méterrel hátrahúzni a motor újraindításának megkönnyítése érdekében. Ne távolítsa el a szennyeződések kézzel vagy lábbal – használjon megfelelő eszközöket, például kefét vagy kézi seprűt.

A megfelelő fűgyűjtés érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fűnyíró belsejét, különösen a rácsot. A fűgyűjtőt csak kikapcsolt motor és álló kés mellett szabad felszerelni. Egyik kezével emelje fel a kidobó fedelet, a másikkal tartsa a kosarat a fogantyúnál, és felülről akassza fel.

## Műszaki adatok

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
Tápellátás:	36V d.c.	36V d.c.
Motor típusa:	kefe nélküli	kefe nélküli
Vágásszélesség:	380mm	420mm
Üresjárat fordulatszám:	2800 RPM	2800 RPM
Vágási magasság állítása:	6 fokozatú 25/35/45/55/65/75 mm	6 fokozatú 25/35/45/55/65/75 mm
Gyűjtőkosár térfogata:	45L	45 L

## Tisztítás és karbantartás

A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt válassza le az akkumulátort!

### Tisztítás

Tartsa a burkolatokat, a levegőnyílásokat és a motorházat a lehető legtisztábban, portól és szennyeződésektől mentesen. Törölje át a készüléket tiszta ruhával, vagy fújja le alacsony nyomású sűrített levegővel.

Javasoljuk a készülék minden használat utáni azonnali tisztítását.

Rendszeresen tisztítsa a készüléket enyhén nedves ruhával, kevés szappan hozzáadásával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket, mivel ezek károsíthatják a készülék műanyag alkatrészeit. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe.

### Késcsere

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a kés cseréjét arra felhatalmazott személyek végezzék.

#### FIGYELMEZTETÉS!

Viseljen védőkesztyűt!

A kés cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart (j ábra).
2. Távolítsa el a kést, és helyezzen be egy újat.
3. Az új kés felszerelésekor ügyeljen a helyes pozícióra. A késnek a motorházban kell elhelyezkednie.
4. Ezután húzza meg újra a rögzítőcsavart. A meghúzási nyomatéknak kb. 25 Nm-nek kell lennie.

lazítani



meghúzni

J

## Karbantartás

A készülék belsejében nincs más karbantartást igénylő alkatrész.

## Pótalkatrészek rendelése:

Pótalkatrészek rendelésekor a következő információkat kell megadni::

- a készülék típusa
- a készülék cikkszám
- a készülék azonosító száma

## FIGYELMEZTETÉS!

A készülék beállítása során ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak a mozgó vágóelemek és a gép rögzített részei közé.

## FIGYELMEZTETÉS!

Tárolás előtt mindig hagyja a készüléket lehűlni.

## FIGYELMEZTETÉS!

A vágószerszám karbantartása során vegye figyelembe, hogy az akkor is mozoghat, ha az áramforrás ki van kapcsolva.

## A töltőre vonatkozó biztonsági utasítások

- a) Soha ne csatlakoztasson repedt vagy sérült akkumulátort a töltőhöz. Áramütés veszélye áll fenn.
- b) Ne használja a töltőt nem rendeltetésszerűen! A töltő kizárólag a jelen használati útmutatóban meghatározott, a töltőhöz mellékelt akkumulátorok töltésére szolgál. A nem megfelelő használat tüzet vagy halálos áramütést okozhat.
- c) Ne töltsön nem újratölthető elemeket. Ennek megszegése veszélyt jelent.
- d) A töltő tápkábele nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a töltőt meg kell semmisíteni.
- e) Ne tegye ki a töltőt vagy a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A víz behatolása áramütést és a készülék károsodását okozhatja.
- f) A töltőt 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a biztonságos használatra vonatkozóan megfelelő utasításokat kaptak, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a töltővel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

## Az akkumulátor töltésére vonatkozó biztonsági utasítások

Az akkumulátor gyárilag előtöltött állapotban van. Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Töltés közben és intenzív használat során az akkumulátor felmelegszik. Töltés előtt és után mindig hagyja az akkumulátort szobahőmérsékletre lehűlni.

Az elektromos szerszám és az akkumulátor használatának környezeti hőmérséklet-tartománya: 4–40°C

Az elektromos szerszám és az akkumulátor tárolásának környezeti hőmérséklet-tartománya: -4–40°C

A töltés környezeti hőmérséklet-tartománya: 4–40°C

## Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE 2012/19/EU) és a nemzeti jogszabályok szerint. A nem megfelelő hulladékkezelés negatív hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre az elektromos és elektronikus berendezésekben található potenciálisan veszélyes anyagok miatt. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékba dobni – azokat külön kell gyűjteni.

Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználói jogilag kötelesek a készülékeket használatuk befejezése után visszaadni. A terméket megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, például hasonló készülék vásárlásakor, vagy az elektromos és elektronikus hulladék feldolgozására kijelölt hivatalos gyűjtőpontokon.

A végfelhasználó felelős a készüléken tárolt személyes adatok törléséért.

Az áthúzott szemetes szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni.

A használt elektromos és elektronikus berendezések ingyenesen leadhatók az alábbi helyeken:

- nyilvános hulladékgyűjtő pontokon (pl. települési szelektív gyűjtőpontok),
- elektromos berendezéseket értékesítő helyeken (üzletekben és online).

Legfeljebb három darab, azonos típusú, legfeljebb 25 cm méretű használt készülék ingyenesen leadható új készülék vásárlása nélkül.

A visszavételi feltételekről további információ a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhető.

Új készülék házhoz szállítása esetén a gyártó a felhasználó kérésére megszervezheti a régi készülék ingyenes elszállítását. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával.

- Ezek a rendelkezések kizárólag az Európai Unió országaiban telepített és értékesített készülékekre vonatkoznak, és a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartoznak. Az EU-n kívüli országokban eltérő előírások lehetnek az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására.

**A készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az elemeket/akkumulátorokat.**

A használt elemeket nem szabad a kommunális hulladékba dobni – azokat kijelölt gyűjtőhelyeken (pl. szaküzletekben, újrahasznosító pontokon) kell leadni.





# VENOM

power of quality



AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA  
**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

---

Symbole .....	1
Význam symbolov použitých na výrobku .....	1
Symbole na akumulátore .....	2
Symbole na nabíjačke .....	2
Bezpečnosť .....	3
Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie .....	3
Bezpečnostné upozornenia pre kosačku .....	6
Návod na použitie .....	8
Popis častí .....	8
Montáž .....	9
Podmienky používania .....	10
Obsluha .....	11
Technické údaje .....	13
Čistenie a údržba .....	14
Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku .....	15
Bezpečnostné pokyny pre nabíjanie akumulátora .....	16
Recyklácia .....	16

## Symbody

Nasledujúce symboly a výstražné označenia sú použité v tomto návode na obsluhu, na kosačke alebo na obale.

### Význam symbolov použitých na výrobku:



Upozornenie



Prečítajte si návod



VAROVANIE: Pozor na odletujúce predmety – udržiavajte nepovolané osoby v bezpečnej vzdialenosti



VAROVANIE: Držte ruky a nohy mimo dosahu nožov



VAROVANIE: Pred údržbou odpojte akumulátor



VAROVANIE: Pred údržbou vyberte blokovacie zariadenie



VAROVANIE: Pred údržbou vyberte blokovacie zariadenie



Súlad s príslušnými bezpečnostnými normami (CE)

**VAROVANIE**

Akumulátory obsahujú lítium. Nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.






Hladina akustického výkonu

**Symbols na akumulátore:**

	lítium-iónový akumulátor (Li)
	Nevhadzujte akumulátor do ohňa
	Nevyhadzujte akumulátory do komunálneho odpadu
	Nevystavujte akumulátor dlhodobému pôsobeniu silného slnečného žiarenia ani ho neumiestňujte na radiátory (max. 50 °C)
	Nevhadzujte akumulátor do vody

**Symbols na nabíjačke:**

	teplotná ochrana
---	------------------

	Pred začatím nabíjania si prečítajte návod na obsluhu
	Nabíjačka je určená výhradne na použitie v interiéri
	Elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu

## Bezpečnosť

Vaša kosačka bola navrhnutá na kosenie trávy. Tento nástroj je určený výhradne na použitie spotrebiteľmi.

### Dôležité!


Pri používaní zariadenia je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo zraneniam a poškodeniu. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte ho. Je dôležité oboznámiť sa s týmito pokynmi, aby ste zariadenie správne používali a dodržiavali bezpečnostné pravidlá.

Uchovávajte návod na bezpečnom mieste, aby bol vždy dostupný.

Ak zariadenie odovzdáte inej osobe, priložte aj návod na obsluhu.

Nenesieme zodpovednosť za škody alebo nehody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

 **VAROVANIE!** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

**Uchovajte všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie.**

Pojem „elektrické náradie“ použitý v upozorneniach sa vzťahuje na zariadenia napájané zo siete (káblové) alebo akumulátorové (bezdrôtové).

### 1) Bezpečnosť pracoviska

- Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo tmavé priestory zvyšujú riziko nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Počas práce udržiavajte deti a nepovolané osoby mimo pracoviska. Rozptýlenie môže viesť k strate kontroly nad zariadením.

## 2) Elektrická bezpečnosť

- a) Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Nikdy nijako neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry s uzemneným (s kolíkom) elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak je telo uzemnené.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte kábel nesprávnym spôsobom. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia zo siete. Udržujte kábel mimo tepla, oleja, ostrých hrán a pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Pri práci vonku používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie. Použitie vhodného kábla znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je použitie elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutné, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

## 3) Osobná bezpečnosť

- a) Buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum pri obsluhu elektrického náradia. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Okamih nepozornosti pri práci môže viesť k vážnym zraneniam.
- b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, používané v vhodných podmienkach znižuje riziko zranení.
- c) Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, zdvíhaním alebo prenášaním zariadenia sa uistite, že je spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie k napájaniu so zapnutým spínačom zvyšuje riziko nehody.
- d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo náradie. Kľúč alebo náradie ponechané na rotujúcej časti môže spôsobiť zranenie.
- e) Neprehýbajte sa nadmerne. Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad náradím v neočakávaných situáciách.
- f) Obliekajte sa vhodne. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Držte vlasy a odev mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- g) Ak sú zariadenia vybavené systémami na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že sú správne pripojené a používané. Používanie týchto systémov môže znížiť riziká spojené s prachom.
- h) Nedovoľte, aby rutina z častého používania náradia viedla k zanedbaniu bezpečnostných zásad. Nepozornosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

#### 4) Používanie a údržba elektrického náradia

- a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte vhodné náradie na daný účel. Správne náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ak spínač nefunguje správne (nezapína alebo nevypína zariadenie). Každé náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Pred vykonaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uložením náradia odpojte zástrčku zo zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor (ak je odnímateľný). Takéto preventívne opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nepoznajú zariadenie alebo tieto pokyny, aby ho obsluhovali. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nekvalifikovaných používateľov.
- e) Starajte sa o elektrické náradie a príslušenstvo. Kontrolujte nastavenie a voľný pohyb pohyblivých častí, možné poškodenia a iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť jeho činnosť. V prípade poškodenia nechajte náradie pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
- f) Udržiavajte rezné nástroje čisté a ostré. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástavce v súlade s týmto návodom, pričom zohľadnite pracovné podmienky a typ vykonávanej práce. Použitie náradia na iné účely, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) Udržiavajte rukoväť a úchopové plochy čisté, suché a bez oleja a maziva. Klzké rukoväte neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu nad náradím v neočakávaných situáciách.

#### 5) Používanie a údržba akumulátorového náradia

- a) Nabíjajte akumulátor iba pomocou nabíjačky určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže predstavovať riziko požiaru, ak sa použije s iným akumulátorom.
- b) Používajte elektrické náradie iba s určenými akumulátormi. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
- c) Keď sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo kovových predmetov, ako sú sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie medzi kontaktmi. Skratovanie pólov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- d) V nepriaznivých podmienkach môže z akumulátora uniknúť kvapalina – vyhnite sa kontaktu. V prípade náhodného kontaktu opláchnite miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- e) Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor ani náradie. Poškodené alebo upravené akumulátory môžu fungovať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo zraneniu.
- f) Nevystavujte akumulátor ani náradie ohňu alebo vysokým teplotám. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- g) Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor ani náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo stanoveného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

## 6) Servis

- a) Opravy elektrického náradia by mali vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci s použitím výhradne identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti pri používaní náradia.
- b) Nikdy neprovádzajte servis akumulátorov sami. Servis akumulátorov musí vykonávať výhradne výrobca alebo autorizované servisné strediská.

## Bezpečnostné upozornenia pre kosačku

- a) Nepoužívajte kosačku v nepriaznivých poveternostných podmienkach, najmä ak hrozí búrka. Znižuje to riziko zásahu bleskom.
- b) Dôkladne skontrolujte pracovnú oblasť na prítomnosť voľne žijúcich zvierat. Zvieratá môžu byť počas práce kosačky zranené.
- c) Dôkladne skontrolujte terén, na ktorom bude kosačka používaná, a odstráňte všetky kamene, konáre, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Odletujúce predmety môžu spôsobiť zranenie.
- d) Pred použitím kosačky vždy vizuálne skontrolujte, či nôž a jeho zostava nie sú opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené časti zvyšujú riziko zranenia.
- e) Pravidelne kontrolujte zberný kôš na trávu, či nie je opotrebovaný alebo poškodený. Opotrebovaný alebo poškodený kôš môže zvyšovať riziko zranenia.
- f) Udržiavajte ochranné kryty na svojom mieste. Kryty musia byť funkčné a správne namontované. Uvoľnený, poškodený alebo nefunkčný kryt môže viesť k zraneniu.
- g) Udržiavajte vetracie otvory na chladenie čisté a bez nečistôt. Zablokované vetracie otvory a nahromadené nečistoty môžu viesť k prehriatiu alebo riziku požiaru.
- h) Počas práce vždy noste protišmykovú ochrannú obuv. Nepoužívajte kosačku naboso ani v sandáloch. Znižuje to riziko kontaktu chodidiel s pohybujúcim sa nožom.
- i) Počas práce vždy noste dlhé nohavice. Odkrytá pokožka zvyšuje riziko zranenia spôsobeného odletujúcimi predmetmi.
- j) Počas práce vždy noste dlhé nohavice. Odkrytá pokožka zvyšuje riziko zranenia spôsobeného odletujúcimi predmetmi.
- k) Nepoužívajte kosačku na príliš strmých svahoch. Znižuje to riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu.
- l) Pri práci na svahoch sa vždy uistite, že máte stabilný postoj, a pracujte naprieč svahom, nikdy nie smerom hore alebo dole. Pri zmene smeru buďte mimoriadne opatrní. Znižuje to riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu.
- m) Pri cúvaní alebo prit'ahovaní kosačky k sebe buďte mimoriadne opatrní. Vždy sledujte okolie. Znižuje to riziko zakopnutia počas práce.

n) Nedotýkajte sa nožov ani iných nebezpečných pohyblivých častí, kým sú v pohybe. Znižuje to riziko zranenia.

o) Pri odstraňovaní upchatia alebo čistení kosačky sa uistite, že všetky spínače sú vypnuté a akumulátor je odpojený. Neočakávané spustenie kosačky môže spôsobiť vážne zranenie.

p) Pri odstraňovaní upchatia alebo čistení kosačky sa uistite, že všetky spínače sú vypnuté a odstráňte (vyberte) blokovacie zariadenie. Neočakávané spustenie kosačky môže spôsobiť vážne zranenie.

## Návod na použitie

### Popis častí



1	rukoväť	8	transportná rukoväť
2	horná rúrka rukoväti	9	kryt priestoru akumulátora
3	držiak kábla	10	zberný kôš na trávu
4	ovládací kábel	11	koleso
5	spodná rúrka rukoväti	12	kryt kolesa
6	ovládací gombík	13	tlačidlo bezpečnostnej blokády
7	rukoväť na zdvíhanie	14	páka spínača

## Montáž

### Montáž rukoväti

Použite upínacie koliesko na spojenie spodného rámu rukoväti s horným rámom rukoväti, ako je znázornené na obr. a a b.



### Montáž zberného koša na trávu

1. Zostavte ľavú a pravú časť krytu zberného koša na trávu, ako je znázornené na obr. c, až kým západka správne nezapadne.
2. Namontujte horný kryt zberného koša na trávu, ako je znázornené na obr. e.
3. Následne zasuňte rukoväť koša do príslušných otvorov a uistite sa, že je správne a pevne upevnená.
4. Na montáž zberného koša musí byť motor vypnutý a nôž sa nesmie otáčať. Kôš sa upevňuje na dvoch hákoch nachádzajúcich sa na kosačke. Jednou rukou zdvihnite zadný kryt a druhou zaveste zberný kôš.
5. Zadný kryt je pritláčaný k zbernému košu pružinou, ako je znázornené na obr. f.



**E****F**

### Podmienky používania

- a) Zariadenie používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- b) Ak je to možné, vyhýbajte sa používaniu zariadenia na mokrej tráve.
- c) Nekoste trávu na príliš strmých svahoch.
- d) Nikdy nekoste trávu, ak sa v blízkosti nachádzajú ľudia, najmä deti alebo zvieratá.

### Návod na obsluhu

Nastavenie výšky kosenia

#### **VAROVANIE!**

Nastavenie výšky kosenia je možné vykonávať iba pri vypnutom motore.

Nastavenie výšky kosenia vykonajte podľa obr. g.

Nastavte polohu kolies podľa požadovanej výšky kosenia – k dispozícii je šesť úrovní nastavenia, ako je znázornené na obr. g.



### Vkladanie / vyberanie akumulátora

- Zdvihnite kryt akumulátora a vložte akumulátor.
- Na vybratie akumulátora stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte akumulátor, ako je znázornené na obr. h.



### Obsluha

#### VAROVANIE!

Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu, kosačka je vybavená blokovaním spínača (obr. i / poz. 1), ktoré je potrebné stlačiť pred stlačením páky spínača (obr. i / poz. 2). Po uvoľnení páky spínača sa kosačka vypne. Tento postup zopakujte niekoľkokrát, aby ste sa uistili, že zariadenie funguje správne.

Pred vykonaním akýchkoľvek opráv alebo údržbových prác sa uistite, že sa nôž neotáča a zariadenie je odpojené od napájania.



I

### Tipy na správne kosenie

Pri kosení sa odporúča viesť kosačku s prekrývajúcimi sa prejazdmi. Koste iba ostrými a funkčnými nožmi, aby steblá trávy neboli rozstrapkané a aby trávnik nežltol. Na dosiahnutie rovnomerného výsledku vedte kosačku čo najrovnejšími líniami. Prejazdy by sa mali prekrývať o niekoľko centimetrov, aby nezostávali nepokosené pásy.

Frekvencia kosenia závisí od rýchlosti rastu trávy. V hlavnom období rastu (máj–jún) je potrebné kosiť dvakrát týždenne, v ostatnom období raz týždenne. Výška kosenia by mala byť 4–6 cm a prírastok trávy medzi koseniami by mal byť 4–5 cm. Ak tráva výrazne vyrastie, neskracujte ju hneď na bežnú výšku – môže to poškodiť trávnik. Nikdy neskracujte trávu o viac ako polovicu jej výšky.

Udržiavajte spodnú časť krytu kosačky čistú a odstraňujte nahromadenú trávu. Nečistoty môžu sťažovať spustenie, zhoršovať kvalitu kosenia a vyhadzovanie trávy. Na svahoch koste naprieč svahom. Aby ste predišli pošmyknutiu kosačky, môžete ju mierne nakloniť smerom nahor.

Prispôbte výšku kosenia aktuálnej dĺžke trávy. V prípade potreby vykonajte viacero prejazdov tak, aby ste naraz odstránili maximálne 4 cm trávy.

Pred kontrolou noža vždy vypnite motor. Pamätajte, že po vypnutí sa nôž ešte niekoľko sekúnd otáča – nikdy sa ho nepokúšajte zastaviť. Pravidelne kontrolujte, či je nôž správne upevnený, v dobrom stave a dostatočne ostrý. V prípade potreby nôž nabrúste alebo vymeňte.

Ak rotujúci nôž narazí na prekážku, okamžite zastavte kosačku a počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví.

Následne skontrolujte stav noža a jeho uchytenie. V prípade poškodenia ich vymeňte.

Uložte napájací kábel na zem do tvaru slučky pred napájacou zásuvkou.

Ak počas kosenia zostáva tráva v zbernom koši, je potrebné ho vyprázdniť.

## VAROVANIE!

Nikdy neotvárajte zadný kryt pri vyprázdňovaní zberného koša, keď motor ešte beží. Rotujúci nôž môže spôsobiť zranenie. Zadný kryt a zberný kôš vždy riadne upevnite. Pred jeho demontážou vypnite motor. Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi krytom noža a používateľom, zabezpečenú vodiacimi rukoväťami.

Pri zmene smeru a práci na svahoch postupujte mimoriadne opatrne. Udržiavajte stabilný postoj a noste protišmykovú obuv a dlhé nohavice. Vždy koste naprieč svahom. Z bezpečnostných dôvodov nekoste na svahoch so sklonom väčším ako 15°. Pri cúvaní a ťažovaní kosačky buďte mimoriadne opatrní – hrozí riziko zakopnutia!

## Vyprázdnenie zberného koša na trávnu pred uskladnením

Pred vybratím zberného koša na trávnu vypnite motor a počkajte, kým sa rezné nástroje zastavia. Na vybratie koša jednou rukou zdvihnite výhadzový kryt a druhou rukou vyberte kôš za rukoväť.

V súlade s bezpečnostnými pravidlami sa výhadzový kryt po vybratí koša zatvorí a uzavrie zadný výhadzový otvor.

Ak v otvore zostane trávna, odporúča sa posunúť kosačku dozadu približne o 1 m, aby sa uľahčilo opätovné spustenie motora. Neodstraňujte nečistoty rukami ani nohami – použite vhodné nástroje, ako je kefa alebo ručná metla.

Na zabezpečenie správneho zberu trávy pravidelne čistite vnútro kosačky, najmä mriežku. Zberný kôš nasadzujte iba pri vypnutom motore a nehybnom noži. Jednou rukou zdvihnite výhadzový kryt, druhou držte kôš za rukoväť a zaveste ho zhora.

## Technické údaje

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
Napájanie:	36V d.c.	36V d.c.
Typ motora:	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Šírka kosenia:	380mm	420mm
Otáčky naprázdno:	2800 RPM	2800 RPM
Nastavenie výšky kosenia:	6-stupňové 25/35/45/55/65/75 mm	6-stupňové 25/35/45/55/65/75 mm
Objem zberného koša:	45L	45 L

## Čistenie a údržba

Pred začatím čistenia a údržby odpojte akumulátor!

### Čistenie

Udržiavajte kryty, vetracie otvory a kryt motora čo najčistejšie, bez prachu a nečistôt. Zariadenie utierajte čistou handričkou alebo ho vyfúkajte stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku.

Odporúčame čistiť zariadenie bezprostredne po každom použití.

Zariadenie pravidelne čistite vlhkou handričkou s malým množstvom mydla. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť plastové časti zariadenia. Uistite sa, že sa voda nedostane do vnútra zariadenia.

### Výmena noža

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby výmenu noža vykonávali autorizované osoby.

#### VAROVANIE!

Používajte ochranné rukavice!

Na výmenu noža postupujte nasledovne:

1. Uvoľnite upevňovaciu skrutku (obr. j).
2. Odstráňte nôž a nahradte ho novým.
3. Pri montáži nového noža dbajte na jeho správne nastavenie. Nôž musí byť namontovaný v komore motora.
4. Následne opäť dotiahnite upevňovaciu skrutku. Uťahovací moment by mal byť približne 25 Nm.

odskrutkovať



dotiahnuť

**J**

## Údržba

Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne ďalšie časti vyžadujúce údržbu.

## Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

- typ zariadenia
- číslo výrobku
- identifikačné číslo zariadenia

## VAROVANIE!

Pri nastavovaní zariadenia dbajte na to, aby si prsty neboli privreté medzi pohyblivými reznými časťami a pevnými časťami stroja.

## VAROVANIE!

Pred uložením vždy nechajte zariadenie vychladnúť.

## VAROVANIE!

Pri údržbe rezného nástroja pamätajte, že sa môže pohybovať aj vtedy, keď je zdroj napájania vypnutý.

## Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku

- Nikdy nepripájajte prasknutý alebo poškodený akumulátor k nabíjačke. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte nabíjačku nesprávnym spôsobom! Nabíjačka je určená výhradne na nabíjanie akumulátorov uvedených v tomto návode, dodaných spolu s nabíjačkou. Nesprávne použitie môže viesť k požiaru alebo smrteľnému úrazu elektrickým prúdom.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nedodržanie tohto pokynu predstavuje nebezpečenstvo.
- Napájací kábel tejto nabíjačky nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, nabíjačka sa musí zlikvidovať.
- Nevystavujte nabíjačku ani zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poškodenie zariadenia.
- Nabíjačku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú s nabíjačkou hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

## Bezpečnostné pokyny pre nabíjanie akumulátora

Akumulátor je z výroby prednabíjaný. Pred prvým použitím ho úplne nabite. Počas nabíjania a intenzívneho používania sa akumulátor zahrieva. Pred nabíjaním alebo po jeho ukončení nechajte akumulátor vždy vychladnúť na izbovú teplotu.

Rozsah teploty okolia pri používaní elektrického náradia a akumulátora: 4–40 °C

Rozsah teploty okolia pri skladovaní elektrického náradia a akumulátora: -4–40 °C

Rozsah teploty okolia pri nabíjaní: 4–40 °C

## Recyklácia



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE 2012/19/EÚ) a národnými predpismi. Nesprávne nakladanie s odpadom môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku potenciálne nebezpečných látok obsiahnutých v elektrických a elektronických zariadeniach. Použitý elektrický a elektronický odpad sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu – musí sa zbierať oddelene.

Používatelia elektrických a elektronických zariadení sú zo zákona povinní odovzdať ich po skončení životnosti. Výrobok je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto, napríklad pri kúpe podobného zariadenia alebo do autorizovaného zberného miesta na spracovanie elektroodpadu.

Konečný používateľ je zodpovedný za odstránenie svojich osobných údajov zo zariadenia pred jeho odovzdaním.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.

Použitý elektrický a elektronický odpad je možné bezplatne odovzdať na týchto miestach:

- verejné zberné miesta odpadu (napr. obecné zberné dvory),
- predajné miesta elektrických zariadení (kamenné predajne aj internetové obchody).

Bezplatne je možné odovzdať až tri použité zariadenia rovnakého druhu s maximálnym rozmerom do 25 cm bez povinnosti kúpy nového zariadenia.

Ďalšie informácie o podmienkach odberu poskytne výrobca alebo distribútor.

Pri dodaní nového zariadenia do domácnosti môže výrobca na požiadanie používateľa zabezpečiť bezplatný odber starého zariadenia. V takom prípade kontaktujte zákaznicky servis výrobcu.

- Tieto ustanovenia sa vzťahujú výhradne na zariadenia inštalované a predávané v krajinách Európskej únie a podliehajú smernici 2012/19/EÚ. Krajiny mimo EÚ môžu mať odlišné predpisy týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

**Pred likvidáciou zariadenia je potrebné z neho vybrať batérie.**

Použité batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu – je potrebné ich odovzdať na určené zberné miesta (napr. špecializované predajne, recyklačné centrá).





# VENOM

power of quality



**BATTERY LAWN MOWER**  
**VEN PULSE 38**  
**VEN PULSE 42**

---

Symbols .....	1
Meaning of symbols used on the product .....	1
Symbols on the battery .....	2
Symbols on the charger .....	2
Safety .....	3
General power tool safety warnings .....	3
Lawn mower safety warnings .....	6
Operating instructions .....	8
Parts description .....	8
Assembly .....	9
Operating conditions .....	10
Operation .....	11
Technical data .....	13
Cleaning and maintenance .....	14
Charger safety instructions .....	15
Battery charging safety instructions .....	16
Recycling .....	16

## Symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the mower, or on the packaging.

### Meaning of symbols used on the product:



Caution




Read the instructions



WARNING: Beware of thrown objects – keep bystanders away



WARNING: Keep hands and feet away from the blades



WARNING: Disconnect the battery before maintenance



WARNING: Remove the locking device before maintenance



WARNING: Activate the safety device before maintenance



Complies with relevant safety standards (CE)



**WARNING**

Batteries contain lithium. Do not dispose of batteries with household waste.






Sound power level

**Symbols on the battery:**

	Lithium-ion battery (Li)
	Do not throw the battery into fire
	Do not dispose of batteries with household waste
	Do not expose the battery to prolonged strong sunlight or place it on heaters (max. 50°C)
	Do not throw the battery into water

**Symbols on the charger:**

	Thermal protection
--	--------------------

	<p>Read the instruction manual before charging</p>
	<p>The charger is intended for indoor use only</p>
	<p>Do not dispose of electronic devices with household waste</p>

## Safety

Your mower has been designed for cutting grass. This tool is intended for consumer use only.

 Important!


When using the appliance, basic precautions must be followed to avoid injury and damage. Read the instruction manual carefully and follow it. It is important to familiarize yourself with these instructions in order to use the appliance properly and observe safety rules.

Store the manual in a safe place so that it is always available.

If you pass the appliance on to another person, include the instruction manual as well.

We are not responsible for damage or accidents resulting from failure to follow these instructions.

## General power tool safety warnings

 **WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.**

**Keep all warnings and instructions for future reference.**

The term “power tool” used in the warnings refers to mains-powered (corded) or battery-powered (cordless) devices.

### 1) Work area safety

- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating the power tool. Distractions can cause you to lose control.

## 2) Electrical safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded (earthed) power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool increases the risk of electric shock.
- d) Do not misuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling, or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, and moving parts. Damaged or tangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Using the proper cord reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a supply protected by a residual current device (RCD). Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

## 3) Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention during operation may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-slip footwear, hard hat, or hearing protection used in appropriate conditions will reduce the risk of injury.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to a power source and/or battery, picking up, or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing them with the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning on the power tool. A wrench or key left attached to a rotating part may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure they are properly connected and used. Use of such devices can reduce dust-related hazards.
- h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools lead to complacency and ignoring safety principles. Carelessness can cause serious injury in a fraction of a second.

#### 4) Power tool use and maintenance

- a) Do not overload the power tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and more safely at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not operate properly (does not turn the tool on and off). Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack (if detachable) before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive measures reduce the risk of accidental starting.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the tool or these instructions to operate it. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect operation. If damaged, have the tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories, and tool bits in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h) Keep handles and gripping surfaces clean, dry, and free from oil and grease. Slippery handles do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### 5) Battery tool use and maintenance

- a) Charge the battery only with the charger specified by the manufacturer. A charger suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When the battery is not in use, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that could cause a connection between the terminals. Shorting the battery terminals may cause burns or fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery—avoid contact. In case of accidental contact, rinse with water. If the liquid comes into contact with eyes, additionally seek medical attention. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e) Do not use a damaged or modified battery or tool. Damaged or modified batteries may behave unpredictably, resulting in fire, explosion, or injury.
- f) Do not expose the battery or tool to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperatures above 130°C may cause an explosion.
- g) Follow all charging instructions and do not charge the battery or tool outside the temperature range specified in the instructions. Improper charging or charging at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## 6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the tool is maintained.
- b) Never service battery packs yourself. Service of battery packs should be performed only by the manufacturer or authorized service providers.

## Lawn mower safety warnings

- a) Do not use the mower in bad weather conditions, especially when there is a risk of thunderstorms. This reduces the risk of lightning strike.
- b) Thoroughly inspect the work area for the presence of wildlife. Animals may be injured during mower operation.
- c) Carefully inspect the area where the mower will be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects. Thrown objects may cause injury.
- d) Before using the mower, always visually inspect the blade and blade assembly for wear or damage. Worn or damaged parts increase the risk of injury.
- e) Regularly check the grass catcher for wear or damage. A worn or damaged catcher may increase the risk of injury.
- f) Keep guards in place. Guards must be in good condition and properly installed. Loose, damaged, or faulty guards may lead to injury.
- g) Keep cooling air inlets clean and free from debris. Blocked air inlets and accumulated dirt may lead to overheating or fire risk.
- h) Always wear non-slip, protective footwear when operating the mower. Do not operate barefoot or in sandals. This reduces the risk of foot contact with the moving blade.
- i) Always wear long trousers during operation. Exposed skin increases the risk of injury from thrown objects.
- j) Always wear long trousers during operation. Exposed skin increases the risk of injury from thrown objects.
- k) Do not use the mower on excessively steep slopes. This reduces the risk of loss of control, slipping, and falling.
- l) When operating on slopes, always ensure stable footing and mow across the slope, never up or down. Exercise special caution when changing direction. This reduces the risk of loss of control, slipping, and falling.
- m) Exercise special caution when reversing or pulling the mower toward you. Always be aware of your surroundings. This reduces the risk of tripping during operation.

- n) Do not touch the blades or other dangerous moving parts while they are in motion. This reduces the risk of injury.
- o) When clearing blockages or cleaning the mower, ensure that all switches are turned off and the battery is disconnected. Unexpected starting of the mower may cause serious injury.
- p) When clearing blockages or cleaning the mower, ensure that all switches are turned off and remove (take out) the locking device. Unexpected starting of the mower may cause serious injury.

**Operating instructions**  
**Parts description**




1	handle (grip)	8	transport handle
2	upper handle tube	9	battery compartment cover
3	cable holder	10	grass catcher
4	control cable	11	wheel
5	lower handle tube	12	wheel guard
6	knob	13	safety lock button
7	lifting handle	14	switch lever

## Assembly


### Handle assembly

Use the clamping knob to connect the lower handle frame to the upper handle frame, as shown in Figures a and b.



### Grass catcher assembly

1. Assemble the left and right parts of the grass catcher housing as shown in Figure c until the latch is properly secured.
2. Install the upper cover of the grass catcher as shown in Figure e.
3. Then insert the grass catcher handle into the appropriate openings and ensure it is properly and securely seated.
4. To install the grass catcher, the motor must be switched off and the blade must not be rotating. The catcher is mounted on two hooks located on the mower. To do this, lift the rear cover with one hand and hang the grass catcher with the other.
5. The rear cover is pressed against the catcher by a spring, as shown in Figure f.



**E****F**

### Operating conditions

- a) Use the appliance only in daylight or in good artificial lighting.
- b) If possible, avoid using the appliance on wet grass.
- c) Do not mow on excessively steep slopes.
- d) Never mow when people, especially children, or animals are nearby.

### Operating instructions

Cutting height adjustment

#### **WARNING!**

The cutting height may be adjusted only when the motor is switched off.

Adjust the cutting height according to Figure g.

Set the wheel position according to the required cutting height—six adjustment levels are available, as shown in Figure g.



**Inserting / removing the battery**

- Lift the battery cover and insert the battery.
- To remove the battery, press the release button and take out the battery, as shown in Figure h.



**Operation**

**WARNING!**

To prevent accidental starting, the mower is equipped with a safety lock (Fig. i / item 1), which must be pressed before pressing the switch lever (Fig. i / item 2). When the switch lever is released, the mower switches off.

Repeat this operation several times to ensure that the appliance is functioning properly.

Before carrying out any repairs or maintenance work, make sure the blade is not rotating and the appliance is disconnected from the power supply.



### Tips for proper mowing

When mowing, it is recommended to guide the mower with overlapping passes. Only mow with sharp and properly functioning blades so that the grass is not torn and the lawn does not turn yellow. To achieve an even cutting pattern, guide the mower in as straight lines as possible. The passes should overlap by a few centimeters to avoid leaving uncut strips.

The frequency of mowing depends on the growth rate of the grass. During the main growth period (May–June), mow twice a week; otherwise, once a week. The cutting height should be 4–6 cm, and the grass should grow 4–5 cm between mowings. If the grass becomes too long, do not immediately cut it back to the normal height, as this may damage the lawn. Never cut more than half of the grass height at one time.

Keep the underside of the mower housing clean and remove accumulated grass. Debris may hinder starting, reduce cutting quality, and affect grass discharge. On slopes, mow across the incline. To prevent slipping, the mower can be slightly tilted upward.

Adjust the cutting height according to the current grass length. If necessary, make several passes so that no more than 4 cm of grass is removed at one time.

Always switch off the motor before checking the blade. Remember that after switching off, the blade continues to rotate for a few seconds—never attempt to stop it. Regularly check that the blade is properly mounted, in good condition, and sufficiently sharp. Sharpen or replace the blade if necessary.

If the rotating blade strikes an obstacle, stop the mower immediately and wait until the blade comes to a complete stop. Then check the condition of the blade and its mounting. Replace any damaged parts.

Lay the power cord on the ground in a loop in front of the power outlet.

If grass remains in the catcher during mowing, it should be emptied.

**WARNING!**

Never open the rear cover while emptying the grass catcher when the motor is still running. The rotating blade may cause injury. Always ensure that the rear cover and grass catcher are securely attached. Switch off the motor before removing it. Always maintain a safe distance between the blade housing and the user, ensured by the guide handles.

Exercise particular caution when changing direction and when working on slopes. Maintain a stable stance and wear non-slip footwear and long trousers. Always mow across the slope. For safety reasons, do not mow on slopes with an inclination greater than 15°. Use extreme caution when reversing or pulling the mower toward you—risk of tripping!

**Emptying the grass catcher before storage**

Before removing the grass catcher, switch off the motor and wait until the cutting tool has come to a complete stop. To remove the catcher, lift the discharge flap with one hand and remove the catcher by its handle with the other.

For safety reasons, the discharge flap closes after the catcher is removed, covering the rear discharge opening.

If grass remains in the opening, it is recommended to move the mower back by approximately 1 meter to facilitate restarting the engine. Do not remove debris with your hands or feet—use appropriate tools such as a brush or hand broom.

To ensure proper grass collection, regularly clean the interior of the mower, especially the grille. The grass catcher must be installed only when the motor is switched off and the blade is stationary. Lift the discharge flap with one hand, hold the catcher by the handle with the other, and hook it on from above.

**Technical data**

	VEN PULSE 38	VEN PULSE 42
<b>Power supply:</b>	36V d.c.	36V d.c.
<b>Motor type:</b>	brushless	brushless
<b>Cutting width:</b>	380mm	420mm
<b>No-load speed:</b>	2800 RPM	2800 RPM
<b>Cutting height adjustment:</b>	6-stage 25/35/45/55/65/75 mm	6-stage 25/35/45/55/65/75 mm
<b>Grass catcher capacity:</b>	45L	45 L

## Cleaning and maintenance

Disconnect the battery before starting cleaning and maintenance work!

### Cleaning

Keep guards, air inlets, and the motor housing as clean as possible, free from dust and dirt. Wipe the appliance with a clean cloth or blow it off with low-pressure compressed air.

We recommend cleaning the appliance immediately after each use.

Clean the appliance regularly with a damp cloth and a small amount of soap. Do not use detergents or solvents, as they may damage the plastic parts of the appliance. Ensure that no water enters the interior of the appliance.

### Blade replacement

For safety reasons, it is recommended that blade replacement be carried out by authorized personnel.

#### WARNING!

Wear protective gloves!

To replace the blade, proceed as follows:

1. Loosen the mounting bolt (Fig. j).
2. Remove the blade and replace it with a new one.
3. When installing the new blade, ensure it is positioned correctly. The blade must be mounted in the motor housing.
4. Then retighten the mounting bolt. The tightening torque should be approximately 25 Nm.



## Maintenance

There are no other parts inside the appliance that require maintenance.

## Ordering spare parts:

When ordering spare parts, provide the following information:

- appliance type
- appliance article number
- appliance identification number

## WARNING!

When adjusting the appliance, make sure that fingers are not trapped between moving cutting parts and fixed parts of the machine.

## WARNING!

Always allow the appliance to cool down before storing it.

## WARNING!

When servicing the cutting tool, remember that it may still move even when the power source is switched off.

## Charger safety instructions

- Never connect a cracked or damaged battery to the charger. There is a risk of electric shock.
- Do not misuse the charger! The charger is intended only for charging the batteries specified in this manual and supplied with the charger. Improper use may result in fire or fatal electric shock.
- Do not charge batteries that are not designed to be recharged. Failure to follow this instruction creates a hazard.
- The power cord of this charger is not replaceable. If the cord is damaged, the charger must be disposed of.
- Do not expose the charger or appliance to rain or moisture. Water ingress may cause electric shock and damage the appliance.
- The charger may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the charger. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

## Battery charging safety instructions

The battery is factory pre-charged. Before first use, it must be fully charged. During charging and intensive use, the battery becomes warm. Always allow the battery to cool down to room temperature before or after charging.

Ambient temperature range during use of the power tool and battery: 4–40°C

Ambient temperature range during storage of the power tool and battery: -4–40°C

Ambient temperature range during charging: 4–40°C

## Recycling



This symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE 2012/19/EU) and national regulations. Improper handling of waste may have a negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances contained in electrical and electronic equipment.

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste—it must be collected separately.

Users of electrical and electronic equipment are legally obliged to return it at the end of its service life. The product should be taken to an appropriate collection point, for example when purchasing a similar device or to an authorized collection facility for processing electrical and electronic waste.

The end user is responsible for removing their personal data from the returned device.

The symbol of a crossed-out wheeled bin indicates that electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste.

Waste electrical and electronic equipment can be returned free of charge at the following locations:

- public waste collection points (e.g. municipal selective waste collection centers),
- retail outlets selling electrical equipment (stationary and online).

Up to three used devices of the same type with maximum dimensions up to 25 cm can be returned free of charge without the need to purchase a new device.

Additional information regarding return conditions can be obtained from the manufacturer or distributor.

In the case of delivery of a new appliance to a household, the manufacturer may—at the user's request—arrange free collection of the old equipment. For this purpose, contact the manufacturer's customer service department.

- These provisions apply only to appliances installed and sold in countries of the European Union and are subject to Directive 2012/19/EU. Countries outside the EU may have different regulations regarding the disposal of electrical and electronic equipment.



**Before disposing of the appliance, remove the batteries.**

Used batteries must not be disposed of with household waste—they should be taken to designated collection points (e.g. specialist shops, recycling centers).

# VENOM

power of quality

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,  
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA [www.newcommerce.pl](http://www.newcommerce.pl)

**Gyártó:**

WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.;  
UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA  
[agroservisnysa.pl](mailto:agroservisnysa.pl)

**Központi szerviz:**

[gsagroservis@gmail.com](mailto:gsagroservis@gmail.com)

**Pótlóalkatrész osztály:**

Tel; 77 431 08 37  
[sklep@newcommerce.pl](mailto:sklep@newcommerce.pl)

**Gwarant:** WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA Tel.: 517 435 873  
sklep@newcommerce.pl

**Nazwa sprzętu**.....  
**Typ, model**.....  
**Nr fabryczny**.....  
**Data sprzedaży**.....  
**Pieczętka i podpis punktu sprzedaży**.....

**1. Dane użytkownika:**

imię i nazwisko:.....  
 ulica:.....  
 miejscowość:.....kod pocztowy:.....  
 województwo:.....telefon:.....  
 e-mail:.....

**2. Oświadczenie użytkownika:**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z działaniem urządzenia, które zostało wydane zgodnie z zamówieniem, nowe i kompletne oraz otrzymałem komplet dokumentacji (instrukcję obsługi, warunki bezpieczeństwa, kartę gwarancyjną).

Przyjmuję do wiadomości, że:

- a) Przed uruchomieniem zakupionego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, instrukcją obsługi silnika, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.
- b) W urządzeniach wyposażonych w silnik czterosuwowy (np. kosiarki, glebogryzarki), przed uruchomieniem silnika należy pamiętać o napełnieniu oleju zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik może zostać uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego naprawę. Uszkodzenia tego typu, spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nie podlegają gwarancji.
- c) Urządzenia wyposażone w silniki dwusuwowe (np. pilarki i kosy spalinowe), są napędzane przy pomocy mieszanki paliwowo-olejowej. Proporcje i rodzaj oleju należy dobierać zgodnie z instrukcją obsługi.
- d) Warunki gwarancji silników oraz wykaz autoryzowanych serwisów dystrybutorów w Polsce podany jest na stronach internetowych:

Briggs&Stratton – [www.chabin.pl](http://www.chabin.pl)

Honda – [www.mojahonda.pl](http://www.mojahonda.pl)

\*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją postanowień karty gwarancyjnej (napraw gwarancyjnych), przeprowadzaniem serwisu i przeglądów przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK  NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK  NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych przez firmę **WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.**; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA lub autoryzowany serwis (zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).

TAK  NIE

\*Wymagane w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej

Data i czytelny podpis Użytkownika: .....

Potwierdzenie wykonania przeglądu, naprawy gwarancyjnej, usługi serwisowej:

Przegląd 0	Przegląd 1	Przegląd 2
Kupon reklamacyjny Nr 1 do karty gwarancyjnej	Kupon reklamacyjny Nr 2 do karty gwarancyjnej	Kupon reklamacyjny Nr 3 do karty gwarancyjnej
Nr	Nr	Nr
Nazwa.....	Nazwa.....	Nazwa.....
Typ, Model.....	Typ, Model.....	Typ, Model.....
Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....	Nr fabryczny.....
Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy	Pieczętka i podpis sprzedawcy

### 3. Odpowiedzialność:

1. Gwarancji na urządzenia (z wyłączeniem silników Briggs&Stratton, Honda) udziela firma WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Użytkownikowi.
3. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych.

### 4. Okres gwarancji na urządzenie:

24 miesiące od daty sprzedaży urządzenia konsumentowi, z wyjątkiem elementów określonych w ust. 6 pkt 5, 6 i 7 niniejszej karty gwarancyjnej.

### 5. Warunki gwarancji:

1. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w warunkach bezpieczeństwa, karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi.
2. Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji, czyszczenia, konserwacji) wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wytycznymi Gwaranta, dostępnymi w instrukcji obsługi oraz odnotowywanie usług serwisowych w karcie gwarancyjnej. W czasie wykonywania serwisu zalecane jest stosowanie oryginalnych części producenta urządzenia. Usługa serwisowa jest odpłatna.
3. Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia. Oraz odnotowywanie napraw w karcie gwarancyjnej.
4. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, obsługi niezgodnej z doręczoną instrukcją obsługi, stosowania nieoryginalnych części zamiennych, lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nie dokonywania napraw wymiany zespołów, zmian konstrukcyjnych przez podmioty inne niż uprawnione, niewłaściwego przechowywania, braku odpowiedniej konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i uprawdopodobnienie okoliczności zakupu urządzenia (np. paragon, faktura) przez Użytkownika.
7. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznego przeglądu w autoryzowanym serwisie (ul. Dmowskiego 2, 48-303 Nysa) Usługa serwisowa jest odpłatna.

### 6. Gwarancja nie obejmuje:

1. Wad urządzenia wynikłych z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji.
2. Wad urządzenia wynikłych z zastosowania przez Użytkownika materiałów eksploatacyjnych, paliwa, olejów, smarów o niewłaściwych parametrach.
3. Wad urządzenia wynikłych z nieodpowiedniego składowania i transportu przez Użytkownika.
4. Uszkodzenia podzespołów urządzenia poprzez zastosowanie niewłaściwego napięcia elektrycznego.
5. Noży i innych elementów tnących, piast mocowania, opon, akumulatorów, kół jezdnych, linek, tańców tnących, przewodnic, zębatek napędowych, pasków klinowych, linek rozruchowych, kółek linowych, bębnow spręża w pilarkach, głowic żytkowych, świec zapłonowych, membran, filtrów i wszystkich elementów nie wymienionych w niniejszej karcie gwarancyjnej a które w sposób oczywisty zużywają się podczas normalnej eksploatacji.
6. Uszkodzeń mechanicznych, napraw spowodowanych zgięciem lub pęknięciem wału korbowego i związanymi z tym konsekwencjami, zerwaniem klina koła zamachowego, zatarciem silnika, uszkodzeniem mechanicznym wyłączników kosiarek elektrycznych, zastosowaniem niewłaściwych (np. o zbyt małym przekroju) lub niesprawnych przewodów potężnościowych mogących spowodować np. wytopienie styków wtyczników kosiarek elektrycznych, ścieraniem się i tuzszeniem powłoki lakierniczej roboczej części obudowy kosiarki wynikające z eksploatacji.
7. Silników spalinyowych Briggs&Stratton i Honda – na które gwarancja nie jest udzielana przez WÓJTOWICZ NEW COMMERCE S.K.A.; Gwarancji na te silniki udzielają ich producenci. Warunki gwarancji oraz wykaz Autoryzowanych Serwisów podany jest na stronach internetowych: Briggs&Stratton – [www.chabin.pl](http://www.chabin.pl), Honda - [www.mojahonda.pl](http://www.mojahonda.pl)
8. Przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. pożar, powódź itp.

### 7. Procedura reklamacyjna:

1. Przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien upewnić się czy wykonał wszystkie czynności zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Zgłoszenie konieczności naprawy urządzenia z tytułu gwarancji Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zauważenia wady. Zgłoszenia może dokonywać bezpośrednio u Gwaranta ( e-mail: [sklep@newcommerce.pl](mailto:sklep@newcommerce.pl), lub pisemnie na adres: UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA
3. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane bezpośrednio przez Gwaranta lub specjalistyczną firmę wskazaną przez Gwaranta. (UL. ROMANA DMOWSKIEGO 2, 48-303 NYSA).
4. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.
5. Zasady dostawy urządzeń do autoryzowanego serwisu lub jednego z partnerów podane są na stronie internetowej Gwaranta [www.agroserwisnysa.pl](http://www.agroserwisnysa.pl) Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu Użytkownik powinien oczyścić urządzenie m.in. z błota, piasku, płynów eksploatacyjnych oraz zabezpieczyć lub odlać do osobnych pojemników płyny mogące wylać się z urządzenia podczas transportu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru urządzenia w terminie wskazanym przez Gwaranta lub firmę specjalistyczną dokonującą czynności w imieniu Gwaranta pod rygorem naliczenia opłaty za jego przechowanie.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie pozostawało w serwisie celem dokonania naprawy gwarancyjnej.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

.....

(pieczęćka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po

naprawie sprawny i nie roszczę

pretensji co do jakości dokonanej

naprawy.

.....

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

.....

(pieczęćka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po

naprawie sprawny i nie roszczę

pretensji co do jakości dokonanej

naprawy.

.....

Naprawy dokonano dnia.....

Wymieniono/naprawiono.....

.....

.....

.....

.....

.....

(pieczęćka i podpis serwisu)

Oświadczam, że sprzęt odebrałem po

naprawie sprawny i nie roszczę

pretensji co do jakości dokonanej

naprawy.

.....

**VENOM**  
power of quality